


Scanner intraorali e da banco

Sondaggio su **350** responder


Quali sono i criteri di scelta principali per uno scanner da banco?

Prezzo	45	13 %
Precisione	298	85 %
Velocità	7	2 %




Quali sono i servizi che valorizzano l'acquisto dello scanner?

Prodotto e assistenza fatte in Italia	315	90 %
Prodotto in pronta consegna	10	3 %
Servizio di acquisto tramite finanziaria convenzionata	25	7 %



Quali sono i criteri di scelta principali per uno scanner intraorale?

Trasporto in valigetta	17	5 %
Dimensioni compatte ed ergonomiche	88	25 %
Salvataggio file STL su PC	245	70 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

SCANNER DA BANCO	3Di TS	Aton	Autoscan DS-EX
Produttore	Cefla s.c.	8853	Shining 3D
Fornitore dati tecnici	✖	✖	Dentalica

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia	Luce strutturata LED blu	Luce strutturata	Luce strutturata
Allineamento	Automatico	Automatico	Automatico
Connessione Pc	USB	USB 3.0	USB
Risoluzione Camere (megapixel)	2,8	1,3	1,3
Precisione (µm)	4	10	<15
Velocità scansione dente-arcata (sec)	35 dente, 18 arcata	20 arcata completa	18 arcata
Lettura Texture/colore	✔	✔	✖
Volume di scansione (mm)	80x60x85	120x120x140	100x100x75
Accessori inclusi	Base AdessoSplit®, supporti per modelli, impronta, TripleTray®, MultiDie	Porta modello regolabile, multidie 12 posizioni, piattello standard, supporto di calibrazione	Software e piattelli multifunzionali
CAD e computer Integrati	✔ Computer optional	✔ Opzionale	✗
File in uscita	STL, PLY	STL/PLY/UM	STL, OBJ
Dimensioni, ingombri (mm) e peso (Kg)	520x430x440/30	320x320x380/15	✖
Alimentazione (V)	100-240	220	230
Altre caratteristiche peculiari	3 assi, certificato ISO 12836, articolatore virtuale, integrazione Exocad®, RealGuide®	Scansione impronta con fixtures trilpe tray opzionale	Struttura aperta e modulare, funzione articolatore, pile compatibili con tutti i sistemi cad aperti

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Prezzo di listino* solo scanner	Euro 23.990,00	Euro 7.600,00	✖
Prezzo di listino* apparecchio con CAD e computer integrati	✖	✖	✖
Info azienda	Tel. 0542.653511 www.myray.it	Tel. 02.88531 www.88dent.com	www.dentalica.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Camcube D15	Ceramill Map 600	Freedom HD	LOGICO 3D Serie L1
Camcube – Up3D	Amann Girrbach AG	DOF	Abacus
CMF Marelli	✖	Roland	✖

Luce strutturata multicolore	Luce strutturata blu	Luce strutturata	Ottico a luce strutturata bianca
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico e manuale
USB 3.0	USB singolo	USB 3.0	USB, HDMI
2x2.0	2,8	2	2 x 5,2 in monocromatico; 1,3 a colori
6	4	✖	<10
20 arcata	16 arcata completa	30	60
✔	✔	✗	✔
100x100x80	✖	100x100x100	120x100
Piastra di calibrazione, porta impronta, porta modelli, porta monconi (30 posti)	Multi-die, all-in, scan plate universal	Piattello multi-die, piastra di calibrazione, 2 portamodelli	Piastra calibrazione, cover protezione luce ambientale, piattello articolatore
✔ integrazione con DWOS o exocad, a scelta	✗	✗	✔ Opzionali
STL, PLY, UM, OBJ	STL, PLY	STL	STL, OBJ
300x280x550/14	415x424x469/25	330x495x430	400x400x550/12
100-240	100-240	100-240	220
Scansione senza angoli morti ottimizzata per modelli non sezionati, impronte e modelli tradizionali. Scansione multi-dies 12 monconi, scansione all-in-one	Funzione di scansione HD per massimo dettaglio	Camera da 2.0 megapixel e USB 3.0. FREEDOM HD. Grazie al piatto multi-die, ✔ possono scansionare fino a 7 monconi contemporaneamente	Ideale per protesi fissa, implantologia avvitata, scheletrica e ortodonzia; ospita articolatore, verticolatore, portaimpronte

Euro 7.500,00	Euro 15.500,00	✖	A partire da euro 8.500,00
A partire da euro 11.000,00	Euro 22.600,00	✖	✖
www.camcube.com (Dati forniti da CMF Marelli Tel. 02.6182401 www.cmf.it)	www.amanngirrbach.com	DGSHAPE A Roland Company rivenditore ufficiale DOF https://www.rolanddg.it/prodotti/dentale-e-medicale/dwx-series	Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

SCANNER DA BANCO	MDS 500	Micro	Orthox
Produttore	Maestro 3D powered by AGE Solutions	Artec	Dentaurum GMBH e Co. KG
Fornitore dati tecnici	✖	Sharemind	✖
SPECIFICHE TECNICHE			
Tecnologia	Luce strutturata	Led blu	Luce strutturata
Allineamento	Automatico	Automatico	Automatico
Connessione Pc	USB	USB 3.0	USB
Risoluzione Camere (megapixel)	2x5	6,3	1/1,3
Precisione (µm)	< 8	10	< 20
Velocità scansione dente-arcata (sec)	30 Arcata completa	20-60	45 arcata
Lettura Texture/colore	✔	✔	✖
Volume di scansione (mm)	90x90x60	60x60x90	80x60x80
Accessori inclusi	Supporto scansione impronta, Kit di calibrazione, supporto scansione multi monconi	Distanziatori, portaoggetti, morsa, viti di fissaggio	✖
CAD e computer Integrati	✔Dental Studio, Dental Restoration, Ortho Studio, Exocad	✔ Artec Studio 14 Professional	✖
File in uscita	STL, PLY	OBJ, STL, PLY	STL
Dimensioni, ingombri (mm) e peso (Kg)	428x275x332/25	290x290x340	295x170x335/8,5
Alimentazione (V)	110-220	220	160-240
Altre caratteristiche peculiari	PLUG & PLAY dotato di control board interna	Scanner desktop totalmente automatico di grado metrologico	✖
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino* solo scanner	A partire da euro 7.900,00	Euro 27.900,00	✖
Prezzo di listino* apparecchio con CAD e computer integrati	✖	Euro 32.200,00	✖
Info azienda	Tel. 0587.213256 www.maestro3d.com	Tel. 06.89531136 arte3D.com sharemind.eu/wordpress	Tel. 051.862580 www.dentaurum.it www.dentaurum.de

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

Serie 7	Straumann T500	Tizian Smart Scan Plus
Dental Wings	Medit	Medit
CMF Marelli	Straumann	Micerium
SPECIFICHE TECNICHE		
Laser	Luce strutturata blu led	Luce strutturata blu
Automatico	Automatico	Automatico
Pc Integrato	USB 3.0 type B	USB 3.0 b type
✖	2x2	2 telecamere blu led
15	7	7
30 arcata	12 arcata	12 arcata
✖	✔	✔
140x140x140	90x72x60	90x72x60
Piastra di calibrazione, porta impronta, porta modelli, porta monconi (30 posti)	Flexible multi-die, modulo articolatore, modulo color texture	Flessibilità con monconi multipli, color texture scan module, articulator module
✔ Cad Dws, Pc integrato	✔ CARES Visual, Intel Core i7 gen. Nvidia	✖
STL, PLY e formati specifici dei partner	STL e OBJ	STL, OBJ
380x490x480/20	290x290x340/12	290x290x340/12
100-240	100-240	220
Possibilità di scansionare con precisione modelli ed impronte, licenza eterna, collegamento interattivo con il software di chirurgia guidata coDiagnostiX	✖	✖
INFORMAZIONI COMMERCIALI		
✖	✖	✖
A partire da euro 13.900,00	Euro 17.900,00	✖
www.dental-wings.com (Dati forniti da CMF Marelli Tel. 02.6182401 www.cmf.it)	Tel. 02.3932831 www.straumann.com	Micerium s.p.a Group www.micerium.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

CONFRONTI
MERCEOLOGICI
ONLINE



Visita la sezione
"Confronti" sul
sito infodent.it e
guarda il calendario
delle comparazioni
merceologiche previsto
per il 2020, oppure
consulta i precedenti
confronti pubblicati.



infodent.it/confronti

SCANNER INTRAORALI	3Di IOS	3Shape TRIOS® 4	Heron IOS
Produttore	Cefla	3Shape	3 Disc
Fornitore dati tecnici	✖	Roland	Dentalica

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia	Active Stereo Imaging	AI scan	Luce strutturata
Connessione Pc	USB 3.0	Wireless	USB 3.0
Precisione (µm)	✖	✖	< 15
Velocità scansione dente-arcata (sec)	Arcata < 3 min	Insane speed - AI Intelligenza artificiale	< 5 dente, < 2 arcata
Lettura Texture/colore	✔	✔	✔
Scansione arcata completa	✔	✔	✔
Opacizzazione necessaria	✖	✖	✖
File in uscita	STL, PLY, OBJ	DCM, STL, Foto HD	STL, OBJ, PLY
Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)	256x45x45/150 g	42x274/375 g	150 g
Alimentazione (V)	100-240	Wireless, alimentato a batteria	230
CAD e computer Integrati	✖	✖	✖
Altre caratteristiche peculiari	Puntale autoclavabile e ruotabile, sistema anti appannamento, audio feedback	Rilevazione delle carie dentali	Scanner leggero, full hd, senza polvere, acquisizione a colori video e foto, nessuna fee e aggiornamento gratuiti

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Prezzo di listino* solo scanner	Euro 29.500,00	✖	✖
Prezzo di listino* apparecchio con CAD e computer Integrati	✖	✖	✖
Info azienda	Tel. 0542.653511 www.myray.it	Roland DG https://www.rolanddg.it/prodotti/dentale-e-medicale/dwx-series	www.dentalica.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

laton	iTero Element 2	iTero Element 2 / Flex	iTero Element 5D / Flex 5D
Freqty Technology	Align Technology	Align Technology	Align Technology
8853	✖	✖	✖

Color light patterns	Confocale parallela	Confocale	Confocale
USB 3.0	USB, LAN, HDMI, DisplayPort	4 USB, 2 HDMI, 1 porta LAN	4 USB, 2 HDMI, 1 porta LAN
13	✖	7-8 HD, 15-16 SD	7-8 HD, 15-16 SD
15-60	< 60 arcata completa	30 per arcata	30 per arcata
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✖	✖	✖	✖
STL, PLY	STL, 3DM	STL, PLY	STL, PLY
222x54x43/250 g	346x50x68/37,5	✖	✖
Tramite USB	220 e batteria interna	✖	✖
✔ laptop ad alte prestazioni	✖	✖	✖
Differenti tipi di puntali a seconda dell'angolazione di scansione	Workflows protesitici e ortodontici. Strumenti di visualizzazione. Integrazione per la fresatura alla poltrona	TimeLapse, Invisalign Outcome simulatore, valutazione del caso Ivisalign	Rilevamento carie, TimeLapse, Invisalign Outcome Simulatore, valutazione del caso Ivisalign

Euro 17.000,00	Euro 30.999,00	✖	✖
✖	✖	✖	✖
Tel. 02.88531 www.88dent.com	www.itero.com	www.itero.com/it-it/	www.itero.com/it-it/

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

SCANNER INTRAORALI			
Produttore	Medit	Planmeca Oy	Dental Wings
Fornitore dati tecnici	Micerium	Dental Network	Straumann
SPECIFICHE TECNICHE			
Tecnologia	Video a 3D in movimento	Proiezione digitale DLP con 3 Laser (RGB)	Multiscan imaging – luce led
Connessione Pc	USB	USB 3.0 o USB-C con cavo intercam-biabile	USB-C
Precisione (µm)	3,2 (±0.74)	⊗	< 5 sulla preparazione/< 20 sul full arch
Velocità scansione dente-arcata (sec)	⊗	Dente pochi secondi, arcata 60 circa	< 60 arcata
Lettura Texture/colore	✓	✓	✓
Scansione arcata completa	✓	✓	✓
Opacizzazione necessaria	✗	✗	✗
File in uscita	STL, PLY	STL, PLY, 3oxz, xml, pts	STL, PLY
Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)	276 g	41x45x249/183 g	20x207/210 g
Alimentazione (V)	220	Diretta USB	240
CAD e computer Integrati	✗	✓ software di scansione incluso. Opzionali il SW di Design di corone su impianti, ponti, ecc oppure il SW OrthoStudio per la realizzazione di setup ortodontico personalizzato per allineatori invisibili	✓ Cart Con Pc Alt. Perfor. – Sc. Graf. Dedicata – Win 10
Altre caratteristiche peculiari	⊗	Compatto e leggero, scansione a colori completamente integrata, soluzione plug-and-play, punta autoclavabile, controllo delle infezioni, funzione antiappannamento attiva sulla punta dello scanner, collegamento usb-3, formato aperto di tipo STL, integrazione a riunito dentale, accesso costante ai dati di scansione in tempo reale	Oltre alla gestione di corone e ponti, sia su dente naturale sia su impianti, ha connessioni dirette con varie applicazioni (chirurgia guidata, ortodonzia, modelli studio, ecc)
INFORMAZIONI COMMERCIALI			
Prezzo di listino* solo scanner	⊗	⊗	Euro 14.900,00
Prezzo di listino* apparecchio con CAD e computer Integrati	⊗	⊗	Euro 19.000,00
Info azienda	Micerium s.p.a group www.micerium.it	Dental Network srl Agenzia Planmeca per l'Italia Tel. 0444.963200 www.planmeca.it	Tel. 800810500 https://dentalwings.com/it/virtuovivo/ https://www.straumann.com/it/it/disco-ver/virtuo-vivo.html

Legenda: 🔍 approfondimento 🎯 focus prodotto ⊗ non fornito ✓ SI ✗ NO

Virtuo Vivo™	
Dental Wings	
CMF Marelli	
Multiscan imaging	
USB 3.0 Pod USBC per il manipolo	
<10	
20	
✓	
✓	
✗	
STL, PLY, xorder	
Manipolo 200x30/120 g	
100-240	
✓ PC integrato Intel iCore7 o PC Portatile Dell Precision, CAD Chairside opzionale	
Lettura ottica, manipolo di scansione con 4 telecamere integrate miniaturizzate, touch Screen a controllo gestuale e vocale integrato. Puntali rimovibili autoclavabili	
⊗	
Euro 19.000,00	
www.dental-wings.com (Dati forniti da CMF Marelli Tel. 02.6182401 www.cmf.it)	

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Su www.ilmiodentista.it 39.000 studi odontoiatrici. Il tuo c'è?




* I prezzi si intendono al netto di IVA

www.ilmiodentista.it - info@ilmiodentista.it

Abbinamento perfetto!

Grezzi in PMMA multistrato per provvisori a lunga durata con un'estetica perfettamente abbinata al materiale definitivo

L'ossido di zirconio altamente traslucido Ceramill Zolid FX Multilayer convince per il colore naturale del dente senza sfumature visibili. In combinazione con il nuovo PMMA "Ceramill A-Temp Multilayer" per corone e ponti provvisori, il materiale ha incontrato un partner perfetto che migliora ulteriormente la sicurezza della pianificazione estetica e la continuità generale del processo di trattamento. Nello sviluppo del materiale si è valorizzata l'assoluta concordanza cromatica con il materiale di restauro finale Zolid FX Multilayer. In tal modo si assicura che la protesi provvisoria somigli al restauro definitivo previsto. Disponibili nei colori 0/A1, A2/A3, B2/B3, C1/C2, i grezzi da fresare A-Temp Mul-




tilayer comprendono i colori più comuni dei denti secondo la scala colore VITA Classical e rappresentano una base di partenza ideale per la produzione efficiente e, nel contempo, di alto livello estetico di una protesi provvisoria. I pazienti non solo ricevono cure temporanee esteticamente migliori, ma, grazie alla certificazione di utilizzo fino a 3 anni, è possibile l'impiego del

materiale in una finestra temporale estremamente flessibile, utile soprattutto quando si tratta di terapie complesse. I grezzi da fresare a base di PMMA fanno parte dei prodotti Ceramill A-Line con la quale Amann Girrbach presenta il suo nuovo portafoglio completo di grezzi da fresare in PMMA. Oltre ai grezzi in PMMA monocromi e multistrato, l'assortimento include

anche grezzi da fresare trasparenti per la produzione di ferule (Ceramill A-Splint) oppure per la tecnica di fusione e pressatura (Ceramill A-Cast).

➤ PER INFORMAZIONI

Amann Girrbach
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach/Austria
Tel. 43 5523 62333-0
austria@amanngirrbach.com



invisalign go

Come puoi
rendere il tuo
studio pronto
per il futuro?

Scopri su:

landing.dentalweb.it/invisalign-go