


Dispositivi Protezione Individuale (DPI)

Sondaggio su **340** responder

Nell'acquisto post-Covid 19 dei DPI per il suo studio/laboratorio, lei:

Continua ad acquistare DPI dallo stesso fornitore dal quale li acquistava precedentemente	173	51 %
Ha cambiato fornitore scegliendone uno che fornisse prodotti di qualità più elevata	51	15 %
Ha cambiato fornitore scegliendone uno che fornisse prodotti a prezzo più basso	116	34 %



34%
PREZZO MINORE




15%
QUALITÀ MAGGIORE



51%
STESSO FORNITORE

Nella scelta delle visiere facciali quale caratteristica ritiene più importante?

Antiappannamento	190	56 %
Giratesta regolabile	17	5 %
Visiera sollevabile	75	22 %
Dimensione schermo	34	10 %
Prezzo	24	7 %



56%
ANTIAPPANNAMENTO

5%
GIRATESTA REGOLABILE


22%
VISIERA SOLLEVABILE

10%
DIMENSIONE

7%
PREZZO

Nel suo studio/laboratorio la quantità di utilizzo dei DPI post-Covid19 è:

Aumentata sensibilmente	184	54 %
Aumentata moderatamente	139	41 %
Rimasta invariata	17	5 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

DPI - MASCHERINE CHIRURGICHE	Afluid	Crosstex Biosafe Masks	Golmar mascherina facciale a uso medico di tipo II
Produttore	Mediberg	Crosstex	Golmar spa
Fornitore dati tecnici	Odontes	HuFriedy	⊗
Materiale utilizzato	TNT e polietilene	Strato esterno resistente ai liquidi, trattato con BIOSAFE., rivestimen- to battericida protettivo di lunga durata, stabilmente integrato nella mascherina ed efficace contro molti batteri dannosi	TNT
Grammatura materiale	4,2	⊗	⊗
Tipo	II R	II R resistente ai liquidi	II
Resistenza agli spruzzi	✔ 16 kPa	✔ Strato esterno resistente ai liquidi	⊗
Test biocompatibilità	Non citotossica, non irritante	✔	UNI EN ISO 10993-1:2010 – UNI EN ISO 10993-10:2013
Trattamento antibatterico	✗	Agente antimicrobico protettivo	BFE >98%
Realizzazione in ambiente purificato con UTA (unità trattamento aria)	✔	✗	⊗
Lavabile	✗	✗	✗
Certificazioni	CEE 93/42 – UNI EN 14683:2014 –UNI EN ISO 10993	EN 14683, ASTM F2101-07, FDA	UNI EN 14683:2019 – UNI EN ISO 10993-1:2010 – UNI EN ISO 10993-10:2013
Made in Italy	✔	✗	✔
Colori disponibili	Azzurro e verde	Bianco	Bianco
Confezionamento	Box da 50 mascherine	40 pezzi	50 pezzi
Info azienda	Tel. 02.38103089 odontes.it	www.crosstex.com	www.golmar.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✗ NO

KC300 Fluidshield Fog-free Procedure Mask con visiera	Mascherine Verdent	Monoart® Mascherina Protection 4	Monoart® Mascherina Protection 4 Sensitive
Halyard	Verdent	Euronda spa	Euronda spa
Roen	De Giorgi	⊗	⊗
Spunbond polypropilene e pet/ poliestere	Tessuto TNT a tre veli	Spunbond e smeltblown	Spunbond, meltblown e cellulosa ipoallergenica idrofila
⊗	⊗	22-25	22-25
II R	II R	II R	II R
✔ 160 mmHg Splash resistance	✔	✔	✔
⊗	⊗	ISO 10993-1, ISO 10993-5. ISO 10993-10	ISO 10993-1, ISO 10993-5. ISO 10993-10
⊗	⊗	⊗	⊗
✔	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗
CE 93/42/EEC (Prodotti di classe I) e conformità alle EN 14683 e ASTM F2100-11	⊗	DM Classe I, EN 14683 standard tipo IIR, ASTM F 2100 level 3	DM Classe I, EN 14683 standard tipo IIR, ASTM F 2100 level 3
✗	✗	✗	✗
Strato esterno arancione	Azzurro	Verde chiaro, azzurro, arancione, nero	Azzurro
Confezione da 25 pz., cartone da 4 confezioni	50 pezzi	Cartoncino teso da 50 mascherine con sistema “apri/chiudi”	Cartoncino teso da 50 mascherine con sistema “apri/chiudi”
www.halyardhealth.com (Distributore Roen Tel. 011 9682604 www.roen.it)	www.degiorgi.it	Tel. 0444.656111 www.monoart.euronda.it	Tel. 0444.656111 www.monoart.euronda.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re- dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DPI - MASCHERINE CHIRURGICHE	02 Med	Perfecto plus	Tecnol Procedure Mask
Produttore	1 Flex Technology	Dispotech srl	Halyard
Fornitore dati tecnici	✖	✖	Roen
Materiale utilizzato	SMS	Polipropilene	Cellulose tissue, filtro polipropilene
Grammatura materiale	3 strati da 40 gr. Mq.	25 x 3	✖
Tipo	II R	II R	I
Resistenza agli spruzzi	✔	✔	✖
Test biocompatibilità	SI (ISO 10993)	✔	✖
Trattamento antibatterico	UV-C	✖	✖
Realizzazione in ambiente purificato con UTA (unità trattamento aria)	✔	✔	✔
Lavabile	✖	✖	✖
Certificazioni	EN14683	MDD;UNI EN ISO 14683:2019	CE 93/42/EEC (Prodotti di classe I) e conformità alle EN 14683
Made in Italy	✔	✖	✖
Colori disponibili	Bianco, light blue	Azzurro	Strato esterno blu
Confezionamento	Astuccio con 5 bustine da 10 pezzi	Cartone da 40 astucci da 50 mascherine	Scatola da 50 mascherine, cartone da 10 scatole
Info azienda	Tel. 0775.202311 www.1flex.it	Tel. 034336711 www.dispotech.it	www.halyardhealth.com (Distributore Roen Tel. 011 9682604 www.roen.it)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

INFODENT® è il Mensile di riferimento per gli approfondimenti merceologici del settore Dentale dal 1989

ABBONATI GRATUITAMENTE A INFODENT® VERSIONE DIGITALE

Leggilo dove vuoi, quando vuoi!



INFODENT® DIGITALE è l'abbonamento in forma GRATUITA che ti consente di accedere alla rivista comodamente dal tuo PC e tablet.

APPROFITTA DI QUESTA OCCASIONE!

- Solo gli abbonati alla versione digitale di INFODENT® potranno:
- ricevere la rivista non appena pubblicata, prima dell'edizione cartacea, per dare più valore alla tua attività;
 - usufruire di promozioni e offerte esclusive da parte di produttori e distributori del dentale;
 - ricevere gli approfondimenti in formato digitale riservati agli abbonati;
 - accedere agli archivi della rivista.

- DURATA 12 MESI
Rinnovo automatico
- DISDICI QUANDO VUOI
Senza impegno
- LEGGI OFFLINE
PDF scaricabile

Attiva l'abbonamento* gratuito su:
bit.ly/infodent-digitale

* L'abbonamento gratuito ad INFODENT® Versione Digitale verrà attivato a partire da Gennaio 2021.

DPI - SCHERMI PROTETTIVI	701 Safety Overloupes	CareShield	Clear Crystal
Produttore	Univet	Orsing AB	MDL srl
Fornitore dati tecnici	✳	Directa Dental	✳
Materiale utilizzato	Acetato, nylon	Poliestere, PP	Policarbonato
Spessore	0,6 mm	0,35 mm	0,75 mm
Peso	95 gr	27 gr	89 gr
Ergonomia	Indossabile con sistemi ingrandenti e mascherine	Schermo con aspirazione collegabile al riunito	Indossabile anche con occhiali, mascherina chirurgica, binocoli professionali per ingrandimento chirurgico
Assenza di rischi intrinseci e altri fattori di disturbo	✳	Nessun rischio	Nessun rischio
Visiera sollevabile	✔	✗	✔
Bloccaggio della visiera nella posizione desiderata o giratesta regolabile	✔	✗	✔
Antiappannamento	✔	✗	✔
Chiusura posteriore	Elastico regolabile	✗	Regolabile, in velcro a norme oeko-tex, anatomico, traspirante e anti-allergico
Marchio CE	✔	✔	✔
Categoria di qualità	Cat II	Cat I	Cat III
Made in	Italia	Svezia	Italia
Connessione di lampada frontale a LED alla visiera	✔	✗	✔
Utilizzo	Pluriuso	Pluriuso	Pluriuso
Prezzo di listino*	✳	Euro 120,00	Euro 28,00 (al dettaglio)
Info azienda	www.univetloupes.com/701-overloupes (Distributore Italia Quattrotri www.quattrotri.com)	Tel. +46 708 593481 www.orsing.se Disponibile in Italia presso Henry Schein Krugg	Tel. 0438.1841470 www.mdlindustry.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Crosstex Face Shield	PM 1 visiera protettiva	Schermo facciale B-Type	Visiera SYS
Crosstex 7" and 9"	Guilin Woodpecker	Forbikes srl	Golmar spa
Hufriedy	De Giorgi	✳	✳
Composto di polietilene	Apet trasparente	Policarbonato	PETG antiappannamento
Fascia in schiuma	Dimensioni 33x22 cm	500 µm	✳
7" (3.5 gr) and 9" (4.2 gr.)	✳	✳	✳
Visiera otticamente trasparente, senza distorsione, avvolgente. La fascia in schiuma da 3,8 cm mantiene la visiera lontana dal viso. Protegge la mascherina e il viso dagli schizzi diretti. Fascia elastica per la testa con saldatura sonora. Trattamento anti-fog su entrambe le superfici della visiera	Indossabile con mascherina	Indossabile anche con occhiali e mascherina	Indossabile anche con occhiali e mascherina
✗	✳	✳	✳
✗	✗	✔	✔
✗	✗	✔	✔
✔	✔	✗	✔
Non necessaria	✳	Fascetta con elastico	Fascia elastica nera con velcro regolabile per vestibilità universale (taglie da 52 a 60 cm di circonferenza della testa)
✔	✳	✔	✔
Cat III	✳	Cat II	Cat II
US	Cina	Italia	Italia
✗	✗	✗	✗
Monouso	✳	Pluriuso	Pluriuso
Euro 71,5 (24 pezzi) Euro 195,00 (72 pezzi)	✳	Minimo euro 8,90	✳
www.crosstex.com	www.degiorgi.it	Tel. 0522.232590 www.fkvisors.com www.fkvisors.it	www.golmar.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DPI - SCHERMI PROTETTIVI		
Produttore	Deltamed spa	Golmarspa
Fornitore dati tecnici	Euronda	Albus
Materiale utilizzato	Poliestere	Casco protettivo ventilato per uso medicale (dm, dpi)
Spessore	1 mm	332x222x336 mm
Peso	36 gr	370 gr
Ergonomia	Utilizzabile sopra agli occhiali correttivi e ai sistemi ingrandenti (loupes)	Indossabile con occhiali ingrandenti e mascherina
Assenza di rischi intrinseci e altri fattori di disturbo	⊗	⊗
Visiera sollevabile	✗	✗
Bloccaggio della visiera nella posizione desiderata o giratesta regolabile	✓	✓
Antiappannamento	✓	✓
Chiusura posteriore	Tramite laccio elastico posteriore in silicone regolabile, anatomico e antiallergico	Casco ventilato dotato di cinghi testa regolabile, al di sopra di esso viene collocato il cappuccio protettivo sterile con lente integrata
Marchio CE	✓	✓
Categoria di qualità	DM Classe 1	EN ISO 13485
Made in	Italia	Austria
Connessione di lampada frontale a LED alla visiera	✗	✗
Utilizzo	Pluriuso	Pluriuso
Prezzo di listino*	Euro 120,00 1 confezione di 12 visiere	⊗
Info azienda	Tel. 0375.785915 www.deltamed.biz Distribuito Euronda Tel. 0444.656111 www.monoart.euronda.it	www.thigmbh.at (Distributore Albus Technology Tel. 051.576537 www.albus.technology)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

CONFRONTI
MERCEOLOGICI
ONLINE

Visita la sezione
"Confronti" sul
sito infodent.it e
guarda il calendario
delle comparazioni
merceologiche
previsto per il 2020,
oppure consulta i
precedenti
confronti pubblicati.

infodent.it/confronti

Visiere FK Visors

Forbikes S.r.l. da più di trent'anni produce visiere per caschi di varia tipologia tramite il marchio FK Visors (www.fkvisors.it), specializzandosi nella produzione e termoformatura di visiere e lavorazione di materie plastiche in genere. Per dare un contributo concreto in questa situazione di emergenza sanitaria ha pensato e prodotto "B-Type", uno schermo facciale protettivo per il volto. "B-Type" è progettato e realizzato per chi, durante lo svolgimento del proprio lavoro, è esposto a fluidi sotto forma di spruzzi. Crea una vera e propria barriera fisica che protegge occhi, naso e bocca da spruzzi e schizzi di qualsiasi tipo di liquido. Lo schermo facciale "B-Type" è marcato CE secondo la norma EN 166:2001 (classe ottica 1), classificato in II categoria per la protezione del viso. DPI in esenzione da IVA fino al 31/12/2020. Lo schermo facciale è dotato di due pellicole di protezione, da rimuovere prima dell'uso. È prodotto in Italia, utilizzando polycarbonato di alta qualità con 500 micron di spessore. Il polycarbonato offre indiscusse proprietà di robustezza contro ogni tipo di urto o rottura. Inoltre garantisce la massima trasparenza e purezza ottica rispetto a materiali come PETG e PET. Per questo motivo lo schermo facciale di FK Visors garantisce una visibilità ottimale, senza inficiare negativamente sul campo visivo. Lo schermo facciale è largo 360 mm ed è alto 220 mm. Le sue dimensioni e la sua struttura sono pensate per ottenere un dispositivo leggero e poco ingombrante per l'operatore che ne fa uso. L'ampia copertura del viso, garantita da "B-Type", permette di operare in totale sicurezza, assicurando al tempo stesso, la massima comodità necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro. Viene fornito insieme ad



un comodo archetto, facile da indossare e regolabile per adattarsi facilmente a tutte le taglie ed ottenere sempre il massimo del comfort. Per l'uso corretto del dispositivo è necessario calzare sulla testa il DPI all'altezza della fronte. È possibile sollevare lo schermo ma il DPI protegge solo nella modalità non sollevata. L'archetto potrà essere riutilizzato più volte, dopo essere stato opportunamente lavato e disinfettato. Lo schermo facciale potrà essere sostituito con altro pezzo a ricambio (venduto separatamente) o disinfettato fino a quando non appaiano graffi che possano compromettere la visibilità.

PER INFORMAZIONI
Forbikes Srl
Via Agnoletti 4 F/G, Reggio Emilia
Tel. 0522.232590
info@fkvisors.it
www.fkvisors.it

SCHERMO FACCIALE "B-TYPE"
CERTIFICATO CE

Schermo facciale protettivo per il volto realizzato in **Polycarbonato** e certificato CE secondo la norma EN 166:2001 (classe ottica 1), II categoria. DPI in esenzione da IVA fino al 31/12/2020.

Forbikes Srl
Via Agnoletti 4 F/G, Reggio Emilia
0522/232590
info@fkvisors.it

www.fkvisors.it

COMING SOON!

La sicurezza, l'affidabilità e l'innovazione di O2Med



Il 2020, con la pandemia che ha sconvolto l'intero pianeta, ha introdotto nel nostro quotidiano le mascherine chirurgiche, che eravamo soliti vedere indossate da

medici, dentisti, infermieri. Oggi le mascherine sono diventate obbligatorie negli spazi confinati o all'aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità

di mantenere il distanziamento fisico. In questo panorama, per contrastare la circolazione di materiale non conforme agli standard di sicurezza, respirabilità e comfort. **1Flex Technology** ha ideato e sviluppato una mascherina studiata nei minimi dettagli, completamente Made in Italy. Design semplice e confortevole grazie ad elastici realizzati in materiali morbidi e nasello adattabile, elevato potere filtrante e traspirabilità grazie ai 3 strati sovrapposti in SMS da 40 gr mq. Dispositivo medico conforme alla norma UNI EN 14683. Realizzata in ambiente con sistema di purificazione dell'aria al 98% e sanificata con raggi UV C. Inoltre il confezionamento in pratiche bustine, garantisce la massima igiene. Rappresenta un valido alleato complementare contro la diffusione e il contagio del virus che ha stravolto le nostre vite, ma è

anche un indispensabile accessorio nella pratica quotidiana di medici, dentisti e tutti coloro che hanno necessità di proteggersi e proteggere i propri pazienti, certi di indossare un prodotto sicuro e affidabile. Confezionate in scatole da 50 pz.

➤ **PER INFORMAZIONI**
1Flex Technology srl
Via della Dogana, 30
03100 Frosinone
Tel. 0775.202311
info@1flex.it

PROGRAMMA

- Il contagio "in occasione di lavoro" come infortunio su lavoro.
- Il decreto "Cura Italia". Cosa cambia rispetto al rischio da malattia infettiva?
- La presunzione di contagio "in occasione di lavoro" per le strutture sanitarie.
- Rischio generico o rischio specifico?
- La valutazione dei rischi da COVID-19: aggiornare DVR e DUVRI.
- La colpa del datore di lavoro.
- La rilevanza dei "protocolli condivisi".
- Quali conseguenze, civili e penali?
- Contagio da COVID-19 e Modelli organizzativi 231.
- L'onere della prova.
- Documentare la compliance. Creare procedure e documenti.
- Il contagio "in itinere".
- Verso uno scudo penale per i datori di lavoro?
- L'assicurazione R.C.O.

ONLINE WEBINAR

COVID-19. LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Relatore: Avv. Alessandro Graziani

Su Infodent® di Dicembre troverai il link per scaricare gratuitamente il webinar.
Cerca il link nel prossimo numero!

Con il contributo non condizionante di Mylan



OMAGGIO

3D DENTAL SHOW

NON POTRAI FARE A MENO DI DIRE WOW

ENTRA NELLA NUOVA
FIERA VIRTUALE DEL DENTALE

www.3ddentalshow.it

ESPOSITORI



ASSOCIAZIONI

