


SANIFICATORI DELL'ARIA

Sondaggio su **315** responder


Possiede un sanificatore nel suo studio o laboratorio?

Sì	67	21 %
No	248	79 %




Quale tipologia di sanificatore ha scelto o sceglierebbe?

Ozonizzatori	101	32 %
Lampade germicide	31	10 %
Fotocatalizzatori	88	28 %
Ionizzatori	57	18 %
Disinfezione a vapore	38	12 %



Cosa tiene maggiormente in considerazione per l'acquisto di un sanificatore?

Oggetto dell'efficacia	117	37 %
Facilità di installazione	38	12 %
Manutenzione necessaria	44	14 %
Sistema di ventilazione	53	17 %
Rumorosità	16	5 %
Prezzo	47	15 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

SANIFICATORI ARIA			
Produttore	Airsciense Technology International LTD	Jiangsu Dynamic Medical Technology	Aerus
Fornitore dati tecnici	⊗	Aestetika	MDS Medicali
Tipologia di sanificatore	Fotocatalizzatori	Aspiratore extraorale con filtraggio multiplo	Fotocatalizzatori
Sistema di funzionamento/tecnologia applicata	Fotocatalisi ossidativa	Filtraggio aria con Hepa 14 – generatore di plasma a 8000 V e lampada led UV	⊗
Settori di Applicazione	Ambienti circoscritti	Odontoiatrico	Sanitario e di comunità
Pannello di controllo touch screen	✖	Digitale	✖
Attivazione da remoto	✖	✔ Tasto solo per accensione e controllo funzioni touchless a distanza da sensore	✖
Efficace contro	Batteri, muffe, lieviti, ecc	Virus e batteri al 99.995%	Sars cov 2, virus, batteri, muffe
Dimensioni e peso (cm e Kg)	Variano a seconda dei modelli	32,5x32,5x87,5/38	58x50x27,5/15,5
Livello rumore acustico (db)	<39 (modello MF20-MF40)	<60	32-56
Presenza di emissione di raggi UV all'esterno	✖	✖	✖
Test di laboratorio	✔	✔	✔
Presenza di filtri	Non necessari	✔	✔
Tipo di manutenzione	Sost. lampada una volta l'anno	Sostituzione filtro hepa14 e led UV una volta l'anno, filtro umidità una volta ogni 2 anni	Sostituzione filtro HEPA ogni 12 mesi
Sistema di ventilazione (m3/h)	⊗	✖	130-410
Brevetti	Lampada UVC + Germicida	⊗	NASA “Active Pure”
Conforme normativa CE	✔	✔	✔
Programmazione	H24 deve sempre restare acceso	✖	✖
Certificazione IMQ	✖	✖	✔
Certificazione anti covid	⊗	✔	✔
Made in	UK/Cina	Cina	USA
OZONIZZATORI	Sensore concentrazione ozono		
	Necessita aerazione		
	Il filtro filtra/riduce/trattiene le particelle di PM 2.5/PM 10 e VOC		
	Indicatore in tempo reale del valore dell'ozono durante il ciclo		
	Quantità di produzione O ₃ (gr/h)		
	Riconversione ozono in ossigeno		
	Filtraggio del diossido di azoto prodotto durante il ciclo		
Prezzo di listino*	⊗	Euro 1.499,00	Euro 2.950,00
Info azienda	Tel. 015.2499012 airsterLit	Tel. 0744.302333 www.aestetika.it	Tel. 039.9999811 www.mdsmedical.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕ approfondimento ➡ focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✖ NO

DECO 1 D	DEPUR20	Generatore di ozono Bieffe	GuardianO3
Gentilin srl	Erio srl	Bieffe Farinelli	Bellan Andrea
⊗	⊗	⊗	Green Biontech
Nebulizzatori	Filtrazione elettrostatica	Pulitori disinfettanti a vapore	Ozonizzatori
Nebulizzazione di sostanze a base alcolica o perossido di idrogeno tramite l'utilizzo dell'aria compressa	Filtrazione elettrostatica di particelle <3 micron completata da sterilizzazione con tubi UV C e filtro a carboni attivi	Produzione ozono a lampade O3	Ionizzazione dell'ossigeno
Qualsiasi ambiente e superficie	Sanitario, pubblico e domestico	Sanitario, domestico, uffici	Sanitario, pubblico e domestico
✖	✔	✖	✖
✖	✔ Telecomando a raggi infrarossi	✖	✔ APP dedicata
Dipende dal prodotto che ✔ utilizza, consigliabile presidio medico/chirurgico	Spore, batteri, polveri sottili, pollini, fumi, batteri e virus inferiori a 0,3 micron	Batteri, muffe, lieviti, virus	Virus, batteri, muffe
28x17x26/6	50x38x51/33	27x14x18/4	60x40x15/16,7
72	40-48-60	42,6	50
✖	✖	✖	✖
✖	✔	✔	✖
✔	✔	✔	✔
Nessuna	Lavaggio della cella elettrostatica, ripristino carbone attivo (1 volta/anno)	Nessuna	Sostituzione filtro e piastra ozono
✖	150-250-400	154	30-180
✖	✖	⊗	⊗
✔	✔	✔	✔
✖	✖	✖	✔
✖	Certificazione della cella elettrostatica	✖	✖
✖	✖	✖	✖
Italia	Italia	Italia	Italia
		✖	✔
		✖	✖
		✔	✔
		✖	✔
		1	3-7
		✔	✖
		✔	✖
Euro 395,00	⊗	Euro 2.900,00	Euro 4.449,00
Tel. 0445 962000 www.gentilinair.com/clinic-air	Tel. 0445.314195 www.erio.it	Tel. 0721.281857 www.bieffeitalia.it	Tel. 334.9268203 www.guardiano3.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

SANIFICATORI ARIA			
Produttore	Evergreen Tecno Plants srl	Galbiati 1935 srl	Nanoproject srl
Fornitore dati tecnici	⊗	⊗	
Tipologia di sanificatore	Ozonizzatori	Ozonizzatori	Fotocatalizzatori, sanificatori
Sistema di funzionamento/tecnologia applicata	Produzione ozono: scarica a corona	Generatore di ozono a effetto corona	Trivalente (fotocatalisi, raggi UVC, plasma freddo)
Settori di Applicazione	HO.RE.CA., automotive, sanitario	Sanitario, pubblico e privato	Ambienti
Pannello di controllo touch screen	✓	✓	✓
Attivazione da remoto	✓ APP e sistema di controllo su PC	✗	✓ Telecomando apparecchi a plafone
Efficace contro	Batteri, muffe, funghi, virus	Batteri, muffe, lieviti, virus	Virus, batteri, muffe, spore, funghi, agenti patogeni, odori
Dimensioni e peso (cm e Kg)	37x10x35/5,5	20x12x22,4/4	Da 1,1 a 7,5
Livello rumore acustico (db)	35	60	⊗
Presenza di emissione di raggi UV all'esterno	✗	✗	✗
Test di laboratorio	✓	✓	✓
Presenza di filtri	✓	✓	✓
Tipo di manutenzione	Professionale (tecnici/centri assist. ETP)	Ordinaria (sostituzione filtro essiccatore)	Quasi nulla
Sistema di ventilazione (m3/h)	Centrifugo	100	18-500
Brevetti	2 433 909; 2 010 828	⊗	Brevetto Nanoproject su linea Sanitec
Conforme normativa CE	✓	✓	✓
Programmazione	✓	✓	✗
Certificazione IMQ	✓	✓	✗
Certificazione anti covid	✗	✗	In attesa
Made in	Italia	Italia	Italia
OZONIFICATORI	Sensore concentrazione ozono	✓	✗
	Necessita aerazione	✗	✗
	Il filtro filtra/riduce/trattiene le particelle di PM 2.5/PM 10 e VOC	✓	✓
	Indicatore in tempo reale del valore dell'ozono durante il ciclo	✓	✗
	Quantità di produzione O ₃ (gr/h)	Proporzionato ai m ³	2
	Riconversione ozono in ossigeno	✓	✗
	Filtraggio del diossido di azoto prodotto durante il ciclo	✗	✓
Prezzo di listino*	Euro 2.900,00	Euro 1.490,00	Euro 830,00-1.232,00
Info azienda	Tel. 0444.965094 www.etpsrl.eu	Tel. 02.39305598 www.galbiati.com https://ozone.galbiati.com	Tel. 0532.848616 www.nanoproject.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

Oxygen	Ozonet e Ozodental	Ozoroom ECO	OZY AIR
Medical Care	Unobi	SOS Ozono srl	03ZY SA
⊗	⊗	⊗	⊗
Ionizzatore/Plasma freddo	Ozonizzatori	Ozonizzatori	Ozonizzatori
Ionizzatore/Plasma freddo	⊗	Corona/plasma	Generazione di ozono gestita, controllata, misurata
Sanitario, pubblico	Sanitario	Sanitario, uffici, camere d'albergo	Sanitario, Hotel
✓	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✓ App iOS/Android (anche per tablet)
Virus (compreso SARS-Cov-2), batteri, muffe, gas, agenti chimici, allergeni, odori	Virus, batteri, lieviti, muffe	Virus, batteri, muffe, acaro della polvere	Batteri, funghi, virus, muffe, insetti
21x21x69/5	22x24x10/2,8	138x96x73/200 gr	53x38x76/45
29	50	⊗	40
✗	✗	✗	✓
✓	⊗	✓	✓
✗	✓	✗	✓
Nessuna per 5 anni o 45.000 h di lavoro	Sciacquo retina filtro 1 volta al mese, piastra 8.000 ore	Nessuna	Ricambio filtro annuale/diagnostica quotidiana inclusa
93	A elica	82,5	900
✗	⊗	Tripla Tecnologia Ozono	Sistema di gestione, controllo, misurazione ozono
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✓
✓	✗	⊗	⊗
✓	✗ Non riconosciuto in Italia	✗	✓
Italia	Cina/Italia	⊗	Svizzera
	✗	✗	✓
	✓	✗	✗
	✗	✓	✓
	✓	✗	✓
	10	0,5	20/40/60
	✓	✓	✓
	✗	✓	✓
Euro 357,00	Euro 370,00-520,00	Euro 99,00	Euro 4.000,00 il più performante
Tel. 049.7385175 www.medicalcareitalia.it	Tel. 0571.61.331 ozonet.it e ozodental.it	Tel. 0823.1608289/328.8931540 www.sosozono.com www.sosozono.it	www.o3zy.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

SANIFICATORI ARIA			
Produttore	Polti spa	Polti spa	Biozone Scientific International
Fornitore dati tecnici	✖	✖	CMC Ventilazione
Tipologia di sanificatore	Dispositivo di Disinfezione a vapore (DDV)	Dispositivo di Disinfezione a vapore (DDV)	Ozonizzatori, lampade germicide, fotocatalizzatori, ionizzatori, fotoplasma
Sistema di funzionamento/tecnologia applicata	Dispositivo brevettato di disinfezione a vapore saturo secco surriscaldato a 180° per superfici e tessuti senza contatto	Dispositivo brevettato di disinfezione a vapore saturo secco surriscaldato a 180° per superfici e tessuti senza contatto	✖
Settori di Applicazione	Civile e medicale	Civile e medicale	Dal residenziale all'industriale
Pannello di controllo touch screen	✖	✖	✖
Attivazione da remoto	✖	✖	✔Telecomando – optional presa wi-fi
Efficace contro	Virucida (compreso Sars cov 2), battericida, germicida, fungicida, sporicida, levuricida, mufficida al 99,999%	Virucida (compreso Sars cov 2), battericida, germicida, fungicida, sporicida, levuricida, mufficida al 99,999%	Sars cov 2, batteri, odori, muffe, voc
Dimensioni e peso (cm e Kg)	47x45x107/29	47x45x90,5/27,5	27x10x22/1,1
Livello rumore acustico (db)	77	77	10
Presenza di emissione di raggi UV all'esterno	✖	✖	✖
Test di laboratorio	✔	✔	✔
Presenza di filtri	✖	✖	✖
Tipo di manutenzione	Pulizia esterna e dell'erogatore ogni 10 utilizzi	Pulizia esterna e dell'erogatore ogni 10 utilizzi	Sost. lampada dopo 9.000h =1 anno se va 24/24
Sistema di ventilazione (m3/h)	✖	✖	45
Brevetti	Tecnologia brevettata Superheated Chamber	Tecnologia brevettata Superheated Chamber	Lampade uv al fotoplasma
Conforme normativa CE	✔	✔	✔
Programmazione	✖	✖	✔
Certificazione IMQ	✖	✖	✖
Certificazione anti covid	✔	✔	✔
Made in	Italia	Italia	USA/Cina
OZONIFICATORI	Sensore concentrazione ozono		
	Necessita aerazione		
	Il filtro filtra/riduce/trattiene le particelle di PM 2.5/PM 10 e VOC		
	Indicatore in tempo reale del valore dell'ozono durante il ciclo		
	Quantità di produzione O ₃ (gr/h)		
	Riconversione ozono in ossigeno		
	Filtraggio del diossido di azoto prodotto durante il ciclo		
Prezzo di listino*	Euro 4.800,00	Euro 3.500,00	Euro 595,00
Info azienda	Tel. 031.939111 www.poltisanisystem.it	Tel. 031.939111 www.poltisanisystem.it	Tel. 035.4821884 www.airlibra.it www.biozonescientific.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: ➕approfondimento ➡focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

Sanificatore Airmec	Sanificatore DNA	➕ Sany Med 80	Skyled
Airmec srl	Nuova Asav snc	Sanity System Italia srl	Maxima srl
✖	✖	✖	✖
Ionizzatori	Lampade germicide	Ozonizzatori	Fotocatalizzatori
Unisce 4 tecnologie in un solo dispositivo tramite filtro assoluto, carbone attivo, G4 e ionizzatore	Abbattimento carica microbica	Produzione ozono, scarica a corona, catalisi	Fotocatalisi led uv+tio ₂ +hepa
Ambienti chiusi	Sanitario, ospedaliero e residenziale	Sanitario, pubblico e domestico	Polivalente in presenza umana
✖	✖	✖	✔
✖	✖	✖	✖
Sars cov 2 e sue mutazioni, virus, batteri e agenti inquinanti	Batteri, virus, lieviti, muffe	Virus (anche sars cov 2), batteri, muffe, funghi, spore	Batteri, muffe, lieviti, virus, hcho, tvoc, pm10-2,5-1,0
78x72x150/70	20x20x60/8	30x12x22/3,5	20x47/7,4
68 max	15-30	✖	<70
✖	✖	✖	✖
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
Cambio dei filtri	Lampade dopo 9.000 ore e filtri	Non necessaria	Prefiltro lavabile e sostituzione filtro hepa h13 a 5700 ore
3.100	120	✖	320
✖	✖	✖	Catalizzatore+device
✔	✔	✔	✔
✖	✔	✖	✖
✔	✔	✖	✖
✔	✖	✔	✔
Italia	Italia	Italia	Italia
		✖	
		✖	
		✖	
		✖	
		5	
		✔	
		✖	
Euro 2150,00 (Airmec Mini) Euro 3.150,00 (Airmec Maxi)	A partire da euro 520,00	✖	Euro 1.600,00
Tel. 0825.998381 www.airmec.net	www.nuova-asav.it	Tel. 049.7985260 www.sanitysystem.it	Tel. 0422.749867 www.maximaitalia.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

SANIFICATORI ARIA			
Produttore	F.lli Ghiotto	Forward MEDI.CO. LTD	Tecnomed Italia srl
Fornitore dati tecnici	CMC Reggiana	Vedise Hospital	⊗
Tipologia di sanificatore	Ionizzatori	Fotocatalizzatori	Lampade germicide, fotocatalizzatori, ionizzatori
Sistema di funzionamento/tecnologia applicata	Nebulizzatore ad aria	Fotocatalisi di 5 metalli (TiO2,Ag,CU,Ni,Th)	UVGI-UVC con fotocatalizzatore pco-filtro elettrostatico esp-filtro hepa-ionizzatore
Settori di Applicazione	Tutti	Studi medici	Sanitario, pubblico e domestico
Pannello di controllo touch screen	✗	✗	✓
Attivazione da remoto	✗	✗	✓Telecomando LCD
Efficace contro	Dipende dal liquido utilizzato	Bioaerosol, batteri, virus	Virus, batteri, muffe, funghi
Dimensioni e peso (cm e Kg)	46x15x26/8	55x35x95/8	46x35x110/75
Livello rumore acustico (db)	70	40	≤65
Presenza di emissione di raggi UV all'esterno	✗	✗	✗
Test di laboratorio	✗	✓	✓
Presenza di filtri	✓	✗	✓
Tipo di manutenzione	Pulizia filtro e pistola	Sostituzione lampada interna ogni 3 anni	Annuale sostituzione filtro hepa, triennale lampade uvc
Sistema di ventilazione (m3/h)	⊗	⊗	Fino a 1.500
Brevetti	⊗	Korean intellectual property office n.10-1771950	ESP
Conforme normativa CE	✓	✓	✓
Programmazione	✗	✗	✓
Certificazione IMQ	✗	⊗	⊗
Certificazione anti covid	✗	✓	✓
Made in	Italia	Corea	PRC
OZONIFICATORI	Sensore concentrazione ozono		
	Necessita aerazione		
	Il filtro filtra/riduce/trattiene le particelle di PM 2.5/PM 10 e VOC		
	Indicatore in tempo reale del valore dell'ozono durante il ciclo		
	Quantità di produzione O ₃ (gr/h)		
	Riconversione ozono in ossigeno		
	Filtraggio del diossido di azoto prodotto durante il ciclo		
Prezzo di listino*	⊗	Euro 2.880,00	⊗
Info azienda	Tel. 0522.517578 www.dentalcmc.it	Tel. 06.65671922 www.stradicalsolution.it www.vedise.net	www.tecnomeditalia.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: + approfondimento + focus prodotto ⊗ non fornito ✓ SI ✗ NO

Sterybox	Ultrazone Combi	Visionair
Tissi srl Medical Dental Systems	DMT Dental Medical Technologies	Visiodent
⊗	⊗	⊗
Lampade germicide	Ozonizzatori, lampade germicide	Nebulizzatore a ioni d'argento
⊗	Ozonizzatore combinato con lampade UVC	Nebulizzazione
Ospedaliero e professionale	Tutti	Tutti i settori e tutte le superfici
✗	✓	✗
✗	✓Partenza ritardata	✓Vari programmi e con telecomando
Virus, batteri, funghi, muffe	⊗	Virus, batteri e covid 19
3 modelli da 12 a 40 mq	21x23x37	25x15x100/8
Ventole silenziate	< 28	⊗
✗	✗	✗
✓	✓	✓
✗	✓	✗
Cambio lampade ogni 2 anni circa 8.000 ore	⊗	Nessuna
20-100	Ventola	⊗
Flusso interno aria multistadio senza produzione di ozono	⊗	Apparecchiatura e liquido sanificante brevettato
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✗	✓
✓	✗	✓
Italia	Italia	Italia
	✗	
	✗	
	✗	
	✗	
	10	
	✓	
	✗	
Euro 1.250,00-4.900,00	Euro 1.380,00	⊗
Tel. 02.98282694 www.sterybox.com	Tel. 039.481123 www.dmt.biz	Tel. 348.9690801 www.visiodent.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

CONFRONTI MERCEOLOGICI ONLINE



Visita la sezione
"Confronti" sul
sito infodent.it e
guarda il calendario
delle comparazioni
merceologiche
previsto per il 2021,
oppure consulta i
precedenti
confronti pubblicati.



infodent.it/confronti

Sanificazione all'ozono efficace contro il Covid-19 L'unica al mondo validata scientificamente



igienizzanti chimici. Solo con il naturale potere disinfettante dell'ozono.

- **Economico:** sanifica a costo zero, utilizzando solo l'ossigeno presente nell'aria.
- **Sicuro:** il "Sistema sicuro" cattura l'ozono residuo e lo riconverte in ossigeno a fine trattamento. Ciò consente di riprendere subito le normali attività e di rientrare nel locale in totale sicurezza.
- **Automatico:** basta introdurre il dispositivo all'interno di un ambiente chiuso e premere l'interruttore di accensione. La centralina elettronica gestirà in automatico tutto il processo di sanificazione.

MODELLI

SANY MED 80: per ambienti di piccole dimensioni fino a 80 mc.
SANY PLUS: per ambienti di medie e grandi dimensioni fino a 400 mc.
SANY WATER PLUS: per ambienti fino a 400 mc e sanificazione dell'acqua fino a 10 lt.

CHI SIAMO

Sanity System Italia srl produce e commercializza sanificatori a ozono professionali dal 2010. Opera nel settore medico-sanitario, in ambito ospedaliero e veterinario e in diversi altri settori tra i quali l'automotive, la ristorazione, l'hotellerie. È presente in 54 Paesi nel mondo, nei 5 continenti.



che "il dispositivo Sanity System presenta una efficacia virucida nei confronti di SARS-CoV-2 con un abbattimento della carica superiore al 99% [...]" già al primo trattamento. La sanificazione degli studi odontoiatrici effettuata con Sany Med 80 è una misura avanzata di disinfezione, che supporta e ottimizza le normali attività di pulizia. Negli spazi operativi (es. ambulatorio) elimina in pochi minuti la carica microbica e virale; negli spazi comuni (es. reception, sala d'attesa, toilettes, etc..), rimuove i batteri e gli odori conferendo all'ambiente una piacevole sensazione di igiene e pulito. Sany Med 80 si caratterizza, rispetto agli altri sanificatori, per essere:

- **Certificato:** nei confronti del virus SARS-CoV-2 e dei principali microrganismi patogeni (test condotti su aria, acqua e superfici).
- **Pluripremiato:** come "migliore innovazione italiana 2018", azienda inserita tra le "100 Eccellenze Italiane 2019".
- **Ecologico:** senza detersivi e

L'emergenza Covid-19 ha introdotto nuovi protocolli di sicurezza nello studio odontoiatrico. Il sanificatore a ozono professionale Sany Med 80 aiuta a ripristinare la **salubrità degli ambienti** e a garantire la **sicurezza microbiologica** negli studi dentistici. Abbatte il rischio biologico, la trasmissione delle infezioni e il contagio, decontaminando dai microrganismi (virus, batteri, muffe, funghi) e

deodorando l'aria. Sanifica con un unico trattamento aria, superfici, oggetti e tutto ciò che è presente all'interno di una stanza. I sanificatori a ozono Sanity System sono gli unici al mondo **certificati contro il Covid-19**. Lo studio condotto dall'equipe del Prof. Andrea Crisanti, Direttore e Responsabile Scientifico del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova ha dimostrato

➕ **PER INFORMAZIONI**
Sanity System Italia Srl
Via delle Industrie, 13/C
35010 Limena (PD)
Tel. 049.7985260
info@sanitysystem.it
www.sanitysystem.it

ST-Radical Solution

Semplicità e sostenibilità contro le sostanze nocive

Quella dei sanificatori per ambienti è una vera giungla. Il mercato offre miriadi di soluzioni, spesso miracolose, a basso costo e con tecnologie altisonanti che non fanno altro che confondere l'utente. In questo panorama ci sono strumenti di sicura efficacia sugli agenti patogeni ma di altrettanta nocività nei confronti dell'uomo. Per non parlare dei prezzi, dove quelli più economici stimolano maggiore interesse ma spesso non si coniugano con la qualità né tanto meno con la sicurezza. E allora come districarsi nel ginepraio di proposte?

VEDISE Hospital si è concentrata sulla fotocatalisi che l'enciclopedia Treccani definisce così:

"FOTOCATALISI: l'azione in virtù della quale alcuni materiali semiconduttori, per es. l'ossido di zinco e il biossido di titanio, sotto l'azione della luce possono dar luogo a reazioni di riduzione o di ossidazione di sostanze indesiderate presenti anche in piccole quantità". Cosa c'è, dunque, di più semplice della luce che colpendo dei metalli agisce contro "sostanze indesiderate"?

Quello che ha convinto VEDISE è stata sì, la sua semplicità e sostenibilità, ma soprattutto la sua azione implacabile nei confronti di sostanze nocive. Sempre tra le tante proposte, poi, ha trovato ST-Radical Solution, lo strumento coreano che ha sfruttato al massimo l'azione fotocatalitica, potenziandola con 5 metalli (TiO₂/Ag/Cu/Ni/Th). Scelta vincente, sembra, dato il numero di strumenti che molti odontoiatri hanno scelto per sanificare i propri studi. Cosa chiedere ad un sanificatore per ambienti?

- 1) L'efficacia dimostrabile
- 2) La non nocività per l'uomo
- 3) Un buon rapporto qualità prezzo.

ST-Radical Solution vanta non solo il test di laboratorio sulla MERS, ma è certificato contro il COVID 19: tutto dimostrabile. ST-Radical Solution non ha luce visibile, non utilizza ozono, non



ha filtri, non fa rumore, è privo di ventole e non richiede l'aerazione degli ambienti: questo lo rende del tutto innocuo per l'uomo.

ST-Radical Solution, per tutto quanto sopra descritto, vale molto ed ha un costo proporzionato che, grazie alla formula Rent to Buy, può risultare del tutto compatibile con l'economia dello studio. Inoltre include una copertura sanitaria in caso di contagio per tre membri dello staff. Quanto costerebbe tenere chiuso lo studio per COVID19?

VEDISE Hospital Spa, azienda leader nell'importazione e commercializzazione di tecnologie di avanguardia da più di 30 anni,

anche questa volta sembra aver fatto centro, scegliendo uno strumento:

- testato ed ampiamente collaudato durante l'epidemia MERS che ha colpito la Corea nel 2015 e che oggi è certificato contro il COVID 19
- che sanifica ambienti e superfici fino a 300m³
- che non richiede manutenzione se non una lampada UV ogni 3 anni
- che può essere collocato a parete o appoggiato su di una superficie grazie agli appositi supporti inclusi nella confezione
- che include il poster per la sala d'attesa che rassicura i pazienti

sull'ambiente sanificato di continuo;

- che infine, come fiore all'occhiello che lo distingue dalla massa, include una copertura sanitaria per 3 membri dello studio. Di che si tratta: € 100 al giorno di indennità di ricovero dopo il 5° giorno e € 3000 di indennità post terapia intensiva. Cosa chiedere di più a ST-Radical Solution?

➕ PER INFORMAZIONI

Vedise Hospital
Via Portuense, 949/A - 00148 Roma
Tel. 345 8436094
info@vedise.it
vedise.it

ACQUISTANDO IL SISTEMA PER SANIFICAZIONE

ST-RADICAL SOLUTION

3 PERSONE DELLO STAFF AVRANNO

LA COPERTURA SANITARIA COVID 19 OMAGGIO

100,00 €

INDENNITÀ RICOVERO

Per ogni giorno di ricovero superiore al 5° giorno. Massimo 20 giorni. Erogazione di un'indennità giornaliera nel caso di ricovero sia in terapia intensiva che in sub intensiva per infezione da Covid-19.

3.000,00 €

INDENNITÀ POST TERAPIA INTENSIVA

Alla dimissione, erogazione di un'indennità a tantum nel caso di dimissioni dall'Istituto di cura a seguito del ricovero in terapia intensiva, causato da infezione da Covid-19.

OZY, generatore professionale di ozono



OZY è un prodotto ideato, sviluppato e assemblato in Svizzera da O3ZY SA. È un generatore professionale di ozono ideale per la sanificazione di ambienti (superfici e aria). Il brevetto che rende unico nel mondo OZY è sulla gestione, controllo e misura in tempo reale dell'ozono. Questo brevetto ha dato modo a O3ZY SA di collaborare con uno dei più importanti istituti ospedalieri europei, il quale supporta l'azienda nelle attività di sviluppo del prodotto, ed esegue analisi e ricerche di laboratorio. È scientificamente documentato che per una sanificazione corretta, la discriminante non è il tempo in relazione al volume dell'ambiente, perché a parità di volume, i locali possono differire per geometria del locale, serramenti, altezze, isolamento,

che incidono drammaticamente sull'esito della sanificazione. Per questo motivo, dispositivi basati su timer e programmi preimpostati non garantiscono e raggiungono il risultato (Fig. 1). Il sistema OZY si basa su studi scientifici che danno dei valori precisi di ozono da raggiungere e mantenere per inattivare la maggior parte dei patogeni come virus, batteri, funghi e muffe. Per inattivare i virus bisogna portare il livello di ozono ad una concentrazione di 4,2 ppm e mantenerla per 20 minuti. Per i virus invece la concentrazione di ozono è di 2,2 ppm per un mantenimento di 60 minuti. OZY possiede un sensore di ozono certificato che misura in tempo reale la concentrazione di ozono generata, per essere in linea con le linee guida scientifiche.




Fig. 1: Ciclo Virus eseguito con un ozonizzatore con timer/programmi pre impostati




Fig. 2: Ciclo Virus eseguito in un ambiente da 80 mq

Come avviene un ciclo di sanificazione di OZY?

Nella prima fase si satura l'ambiente. Nella fase 2 si mantiene la concentrazione di ozono al relativo livello e, nella terza fase, si attiva automaticamente SanityFilter, un filtro utilizzato per riconvertire l'ozono in ossigeno, eliminare il diossido di azoto (generato naturalmente con l'ozono) e filtrare i COV e i PM2.5 e PM10 (Fig. 2). Al termine della terza fase, l'ambiente può essere uti-

lizzato immediatamente. Inoltre l'utente può scaricare il pdf che certifica il ciclo appena eseguito e lo può esporre ai propri clienti. OZY viene attualmente utilizzato in studi dentistici, RSA, centri medici, hotel e uffici in tutta Europa.

➕ PER INFORMAZIONI

O3ZY SA
Via Baragge, 1
CH - 6855 Stabio - Svizzera
www.o3zy.com



BIOCORE DC OGNA®

Composito ibrido duale fluido per la cementazione di perni in fibra e per la ricostruzione di monconi.



OGNA
Laboratori Farmaceutici



In regalo per te il white-paper sulla gestione dei pazienti ai tempi del Covid.

bit.ly/ogna-gadget