


Strumenti rotanti

Sondaggio su **180** responder


Qual è il fattore che maggiormente influenza la scelta di uno strumento rotante?

Potenza	23	13 %
Silenziosità	18	10 %
Fibre ottiche	20	11 %
Raffreddamento veloce	0	0 %
Affidabilità	119	66 %




Quanto ti interesserebbe un "Servizio assistenza dedicato" con dei vantaggi esclusivi?

1 Poco importante	14	8 %
2	4	2 %
3	34	19 %
4	56	31 %
5 Molto importante	72	40 %



Quanto è importante l'estensione della garanzia?

1 Poco importante	7	4 %
2	0	0 %
3	27	15 %
4	56	31 %
5 Molto importante	90	50 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> STRUMENTI ROTANTI - TURBINE						
						
Prodotto	BRAVIA L/LN/LB	BRAVIA XL/XLN/XLB	CASTELLINI SERIE SILENT POWER-EVO	GRINTA 100	MASTERTORQUE M9000L	MICRA L
Produttore	Tekne Dental srl	Tekne Dental srl	Cefla sc.	ODT di Orazio Ventimiglia	KaVo Dental	Tekne Dental srl
Fornitore dati tecnici	•	•	•	•	•	•
Tipo di testina	Standard	Standard	Standard, mini	Mini	Standard	Mini
Fibre ottiche	Si	Si	Si/No	Si	Si	Si
Intensità luminosa (lux)	25.000	25.000	20.000	30.000	25.000	25.000
Tipo illuminazione	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Luce autogenerata	No	No	No	No	No	No
Tipo di bloccaggio	Pulsante	Pulsante	Pulsante	Pulsante	FG (32 N tenuta mandrino)	Pulsante
Campo visivo privo di ombre	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo spray (getti)	3	4	4/3	6	4 con filtro	1
Tipo di cuscinetti a sfera	Ceramici	Ceramici, di alta precisione	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici
Velocità di rotazione (giri/min)	345.000	345.000	350.000/400.000	350.000	340.000/400.000	360.000
Pressione aria compressa (bar)	2,8 ± 0,2	2,8 ± 0,2	2,7/2,9	0,25/0,30 MPa	2,1/4,2	2,8 ± 0,2
Diametro testina (mm)	12,6	12,6	12,5/10,8	10	12,5	10,3

Altezza testina (mm)	13,5	13,5	13/12,6	13	13,1	13,1
Angolazione testina/ fresa	17°	17°	18°	100°	110/19°	17°
Finitura antiusura	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro acqua removibile	No	No	No	No	Si	No
Peso turbina (g)	43	39	55-59-65	69	65	44
Materiale corpo	Ottone cromato	Titanio, ottone cromato	Acciaio inox	Acciaio	Plasmatec (brevetto KaVo)	Ottone cromato
Misura della fresa (mm)	25 max	25 max	1,6	1,6	19	21 max
Tenuta mandrino	Dinamica	Dinamica	A norma uni en iso 14457	22 N/mmq	32 N	Dinamica
Tipo di attacco	Kavo MULTiflex, NSK, Bien-Air Unifix	Kavo MULTiflex, NSK, Bien-Air Unifix	A vite e rapido	Midwest/Att.rapido	MULTiflex, Sirona, NSK	Kavo MULTiflex
Tipo di lubrificazione	Grasso, olio	Grasso, olio	Olio	Olio	Olio	Grasso, olio
Sistema antirisucchio	Si	Si	No	Si	Si DST System	Si
Potenza (W)	22	22	22/16	19	23	17
Prezzo di listino*	Euro 650,00	Euro 770,00	Non fornito	Euro 317,00	Non fornito	Euro 588,00
Info azienda	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	www.castellini.com	www.optimaturbines.it	Tel. 010.83321 www.kavo.it	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalla scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendo la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo infodindent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> STRUMENTI ROTANTI - TURBINE									
Prodotto	MT02 L	MT02 MINI L	NEW POWER +	NEW ULTIMATE	S-MAX M				
Produttore	Faro spa	Faro spa	BA International	BA International	NSK				
Fornitore dati tecnici	•	•	•	•	Dentalica				
Tipo di testina	Standard	Mini	Standard o mini	Standard o mini	Standard e mini				
Fibre ottiche	Si	Si	Si	Si	Si				
Intensità luminosa (lux)	25.000	25.000	± 25.000	± 25.000	32.000				
Tipo illuminazione	Led	Led	Tradizionale	Tradizionale	Led				
Luce autogenerata	No	No	No	No	No				
Tipo di bloccaggio	Pulsante	Pulsante	Pulsante	Pulsante	Pulsante				
Campo visivo privo di ombre	Si	Si	Si	Si	Si				
Tipo spray (getti)	4	1	4	4	4				
Tipo di cuscinetti a sfera	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici				
Velocità di rotazione (giri/min)	350.000/400.000	350.000/450.000	360.000 ±10%	360.000 ±10%	360.000/430.000 380.000/450.000				
Pressione aria compressa (bar)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,5				
Diametro testina (mm)	12,5	10,8	11,9/10,2	11,9/10,2	12,1/10,6				

Altezza testina (mm)	14,5	12,3	13/12,7	13/12,7	13,3/12,4
Angolazione testina/fresa	18	18°			
Finitura antiusura	Si	Si		No	No
Filtro acqua removibile	No	No		No	No
Peso turbina (g)				56	
Materiale corpo	Rivestimento in nichel cromo	Rivestimento in nichel cromo	Titanio	Smart Coat	Acciaio inox
Misura della fresa (mm)	Ø 1,6, lunghezza del fissaggio dello stelo 11	Ø 1,6, lunghezza del fissaggio dello stelo 9	1,6	1,6	
Tenuta mandrino	30 N	30 N			
Tipo di attacco	QC02 Led	QC02 Led	Disponibile con attacco Kavo, Bien Air, NSK, W&H, Sirona	Disponibile con attacco Kavo, Bien Air, NSK, W&H, Sirona	NSK, KaVo, Bien Air, W&H, Sirona
Tipo di lubrificazione	Olio	Olio	Olio	Olio	Olio
Sistema antirisucchio	Si	Si	Si	Si	Si
Potenza (W)	16	13	22/14	22/14	20/16
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 039.68781 www.faro.it	Tel. 039.68781 www.faro.it	Tel. 800915666 www.bainternational.it	Tel. 800915666 www.bainternational.it	Tel. 800707172 www.dentalica.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende fornite e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo infodent@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  **approfondimento**  **focus prodotto**

*** I prezzi si intendono al netto di IVA**

> STRUMENTI ROTANTI - TURBINE										
Prodotto	SILK LINE S504M	SILK LINE T501L	STERN WEBER SERIE SILENT POWER EVO	SYNEA FUSION TG-97	SYNEA FUSION TG-98	SYNEA VISION TK-100				
Produttore	Ivory srl	Ivory srl	Ceffla sc.	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH				
Fornitore dati tecnici	Tecnomed	Tecnomed	•	•	•	•				
Tipo di testina	Standard	Standard	Standard e mini	Compatta	Standard	Standard				
Fibre ottiche	No	Si	Si/No	Si	Si	Si				
Intensità luminosa (lux)	•	40.000	20.000	25.000	25.000	25.000				
Tipo illuminazione	•	Tradizionale	Led	Led+	Led	Anello Led +				
Luce autogenerata	No	No	No	No	No	No				
Tipo di bloccaggio	Pulsante	Pulsante	Fresa a pulsante	Pulsante	Pulsante	Pulsante				
Campo visivo privo di ombre	No	Si	Si	No	No	Si				
Tipo spray (getti)	4	3	4/3	4	4	5				
Tipo di cuscinetti a sfera	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici				
Velocità di rotazione (giri/min)	345.000	345.000	350.000/400.000	390.000	360.000	330.000				
Pressione aria compressa (bar)	2,8	2,8	2,7/2,9	3	3	3				
Diametro testina (mm)	12,5	12,5	12,5/10,8	10	11,5	13				

Info azienda

Tel. 0721.955229
www.ivory-dent.com
www.dentalaster.it

Tel. 0721.955229
www.ivory-dent.com
www.dentalaster.it

www.sternweber.com

Tel. 035.6663911
wh.com/it_italy

Tel. 035.6663911
wh.com/it_italy

Tel. 035.6663911
wh.com/it_italy

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di dete- minate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare responsabilità si dichiara se i dati non sono stati comunicati da parte delle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda (non potendo commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esistesse per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione). Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendo la legittimità di assumere ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali dimostrazioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali trascrizioni commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo infodent@it.e e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione non si preoccuperà di correggerli. La presente pubblicazione della errata corrige, a fine della pubblicazione, non ha pretesa di esaurire i giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> STRUMENTI ROTANTI - TURBINE							
Prodotto	SYNEA VISION TK-94	SYNEA VISION TK-98	T2 CONTROL	TI-MAX X450	TI-MAX Z	TORNADO LK 1600907-001	
Produttore	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	Sirona Dental Systems	NSK	NSK	Bien-Air Dental SA	
Fornitore dati tecnici	•	•	•	Dentalica	Dentalica	Bien-Air Italia srl	
Tipo di testina	Mini	Standard	Controllo automatico della velocità di rotazione	45°	Standard e mini	Testina ridotta	
Fibre ottiche	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Intensità luminosa (lux)	25.000	25.000	25.000	32.000	32.000	25.000	
Tipo illuminazione	Led +	•	Tradizionale	Led	Led	Led	
Luce autogenerata	No	No	No	No	No	No	
Tipo di bloccaggio	Pulsante	Pulsante	Pulsante	Pulsante	Pulsante	Pulsante-antivibrazioni Accu-Chuck Preciplus	
Campo visivo privo di ombre	No	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipo spray (getti)	5	5	4	3	4	4 asimmetrici, aria/acqua miscelate	
Tipo di cuscinetti a sfera	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici	Ceramici	
Velocità di rotazione (giri/min)	410.000	360.000	250.000	380.000/450.000	320-400/360-440	410.000	
Pressione aria compressa (bar)	3	3	3	2,5	2,5	2,5/3,2	
Diametro testina (mm)	9	11,5	12,4	11,2	12,5/10,8	12,2	

. 02.58321251-2-4
w.bienair-tornado.com
www.bienair.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di detto Confronto. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare i rispondenti si dichiarano essente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e alla eventuale esclusione che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se i prezzi comunicati per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un esclusivo nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad informazioni eventuali comunicazioni. Gli eventuali rimostranze sui materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@donatocorrige.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

VA

> STRUMENTI ROTANTI - MANIPOLI E CONTRANGOLI									
Prodotto	BA200LSS BA ULTIMATE POWER +	BA40LSS BA ULTIMATE POWER +	C-RED EVO	CASTELLINI GOLDSPEED EVO	EVO.15 1:1 L MICRO-SERIES/STANDARD	EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES/STANDARD			
Produttore	BA International	BA International	ODT di Orazio Ventimiglia	Cefla sc	Bien-Air Dental SA	Bien-Air Dental SA			
Fornitore dati tecnici	•	•	•	•	Bien-Air Italia srl	Bien-Air Italia srl			
Tipo	Contrangolo anello rosso CA 1:5	Contrangolo anello blu CA 1:1	Moltiplicatore anello rosso	Anello blu, rosso moltiplicatore, dritto, anello verde, endo	Contrangolo per profilassi, restauro e endodonzia	Contrangolo per restauro			
Indicazioni	•	•	Conservativa, protesi e chirurgia	Restaurativa e protesica, per chirurgia orale, implantologia, endodonzia	•	•			
Tipo illuminazione	Dipende dal micromotore	Dipende dal micromotore	Led	Led	Led	Led			
Fibre ottiche (lux)	25.000	25.000	Si	Si/No	Fino a 38.000	Fino a 38.000			
Bloccaggio a pulsante	Si	Si	Si	Si, no su manipoli dritti	Si	CoolTouch+			
Spray integrato (n. getti)	Si 4	Si 1	Si 4	Si 1-4/no su endo	Si 4	Si 4			
Rapporto	CA 1:5	CA 1:1	1:5	1:1/1:5/20:1/16:1	1:1	1:5 moltiplicatore			
Diametro frese (mm)	2,3	2,3	1,6	Ø da 1,6 a 2,35	2,35	1,60			
Massimo numero di giri (rpm)	200.000	40.000	200.000	40.000/200.000	40.000	200.000			

STRUMENTI ROTANTI - MANIPOLI E CONTRANGOLI						
Prodotto	MASTERMATIC LUX M25 L	MC01 BL	MC01 RL	MICRO NITI®	NITI CONTROL®	SILK LINE SL411L
Produttore	KaVo Dental	Faro spa	Faro spa	Anthogyr	Anthogyr	Ivory
Fornitore dati tecnici	•	•	•	Simit Dental	Simit Dental	Tecnomed Italia
Tipo	Moltiplicatore anello rosso	Contrangolo, standard anello blu	Contrangolo, moltiplicatore anello rosso	Anello verde	Anello verde	Anello blu
Indicazioni	Preparazioni e rifinitura	Trattamenti in dentina e sul tessuto carioso	Escavazione della carie e preparazioni cavitarie	Preparazioni endodontiche con rotazione continua	Preparazioni endodontiche con rotazione continua	Manipolo per profilassi
Tipo illuminazione	Led	Led	Led	No	No	Tradizionale
Fibre ottiche (lux)	25.000	25.000	25.000	No	No	40.000
Bloccaggio a pulsante	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Spray integrato (n. getti)	Si 3	Si 1	Si 3	No	No	Si 2
Rapporto	1:5	1:1	1:5	128:1	128:1	1:1
Diametro frese (mm)	1,6	2.35	1.6	Ø 2,35	Ø 2,35	Ø 2,334/2,350
Massimo numero di giri (rpm)	200.000	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000

Angolazione testina (°)	19	90	90	•	•	19
Testine intercambiabili e estraibili	No	No	No	No	No	Si
Cuscinetti in ceramica	Si	No	Si	No	No	No
Materiale corpo	Plasmatec (brevetto KaVo)	Lega di metallo + trattamento antiscivolo	Lega di metallo + trattamento antiscivolo	Acciaio cromato	Acciaio cromato	Metallo nobile
Diametro e altezza testina (mm)	Ø 13,5/H 10,3	9,8x14,1	10,2x14,2	•	•	Ø 9,5/H 11,6
Finitura antiusura	Si, non necessaria nei manipoli contrangoli	Si	Si	Si	Si	Si
Valvola antiriforno	Si	No	No	Si	Si	No
Altre caratteristiche	Silenzioso, microfiltro spray, triplo sistema ingranaggi, assenza vibrazioni, cuscinetti ceramici	Testina in acciaio inox e meccanismo anti-reflusso	Testina in acciaio inox e microfiltro intercambiabile	Al raggiungimento del livello di coppia massima ammessa dallo strumento la rotazione si disinnesta automaticamente	Funzione di preselezione della coppia massima erogata dalla testina: 4 livelli disponibili a cui corrisponde un valore di coppia differente	•
Prezzo di listino*	A richiesta	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info azienda	Tel. 010.83321 www.kavo.it	Tel. 039.68781 www.faro.it	Tel. 039.68781 www.faro.it	www.anthogyr.com Distributore Simit Dental srl Tel. 0376.267811 www.simitdental.it	www.anthogyr.com Distributore Simit Dental srl Tel. 0376.267811 www.simitdental.it	Tel. 0721.955229 www.ivory-dent.com www.dentalastec.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità relative ai prezzi comunicati dalle aziende fornite e dalla eventuale esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza esistente per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo infodent@dent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  **approfondimento**  **focus prodotto**

*** I prezzi si intendono al netto di IVA**

> STRUMENTI ROTANTI - MANIPOLI E CONTRANGOLI							
Prodotto	SILK LINE SL415L	SILK LINE SL4201C	STERN WEBER GOLDSPEED EVO	SYNEA FUSION WG-56 LT	SYNEA FUSION WG-99 LT	SYNEA VISION WK-56 LT	
Produttore	Ivory	Ivory	Cefla sc	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	
Fornitore dati tecnici	Tecnomed Italia	Tecnomed Italia	•	•	•	•	
Tipo	Moltiplicatore anello rosso	Riduttore anello verde	Anello rosso moltiplicatore , dritto , anello verde, endo	Standard anello blu	Moltiplicatore anello rosso	Standard anello blu	
Indicazioni	Manipolo restaurativo	Manipolo per implantologia	Restaurativa e protesica: manipolo per chirurgia orale e implantologia, manipolo per endodonzia	Preparazione di cavità, fresatura, resezione	Preparazione di monconi e cavità, fresatura, rifinitura	Preparazione di cavità, fresatura, resezione	
Tipo illuminazione	Tradizionale	No	Led	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	
Fibre ottiche (lux)	40.000	No	Fino a 20.000/No	25.000	25.000	25.000	
Bloccaggio a pulsante	Si	Si	Si/no su manipoli dritti	Si	Si	Si	
Spray integrato (n. getti)	Si 4	No	Si 1-4/no su endo	Si 1	Si 4	Si 1	
Rapporto	1:5	20:1	1:1/1:5/20:1/16:1	1:1	1:5	1:1	
Diametro frese (mm)	Ø 1,59/1,6	Ø 2,33/2,35	Ø 2,35/1,6	2,35	1,6	2,35	
Massimo numero di giri (rpm)	200.000	2.000	40.000/200.000	40.000	200.000	40.000	

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitori dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è della azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare, la mancata comunicazione di dati tecnici da parte di una azienda produttrice o distributtrice, non esclude la possibilità che la stessa azienda abbia fornito dati tecnici a terzi, che possono essere presenti in altre sezioni del Confronto. L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitori dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è della azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare, la mancata comunicazione di dati tecnici da parte di una azienda produttrice o distributtrice, non esclude la possibilità che la stessa azienda abbia fornito dati tecnici a terzi, che possono essere presenti in altre sezioni del Confronto. L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitori dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è della azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare, la mancata comunicazione di dati tecnici da parte di una azienda produttrice o distributtrice, non esclude la possibilità che la stessa azienda abbia fornito dati tecnici a terzi, che possono essere presenti in altre sezioni del Confronto.

> STRUMENTI ROTANTI - MANIPOLI E CONTRANGOLI									
Prodotto	SYNEA VISION WK-93 LT	SYNEA VISION WK-99 LT	T2 LINE	TI-MAX Z45L	TI-MAX Z95L	X-DSG 20L			
Produttore	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	Sirona Dental Systems	NSK	NSK	NSK			
Fornitore dati tecnici	•	•	•	Dentalica	Dentalica	Dentalica			
Tipo	Moltiplicatore anello rosso	Moltiplicatore anello rosso	Blu, rosso, verde, diritto	Moltiplicatore anello rosso	Moltiplicatore anello rosso	Riduttore anello verde chirurgico			
Indicazioni	Preparazione di monconi e cavità, fresatura, resezione	Preparazione di monconi e cavità, fresatura, rifinitura	La maggior parte delle applicazioni	Trattamenti chirurgici nella regione molare	Preparazioni ad alta velocità	Implantologia			
Tipo illuminazione	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Led	Led	Led			
Fibre ottiche (lux)	25.000	25.000	25.000	Si	Si	Si			
Bloccaggio a pulsante	Si	Si	Si	Si	Si	Si			
Spray integrato (n. getti)	Si 5	Si 5	Si 1/4	Si 4	Si 4	No			
Rapporto	1:4,5	1:5	Vari	1:4,2	1,5	20:1			
Diametro frese (mm)	1,6	1,6	1,6/2,35	1,6	1,6	•			
Massimo numero di giri (rpm)	180.000	200.000	200.000	168.000	200.000	2.000			

Legenda: approfondimento focus prodotto

* I prezzi si intendono al netto di IVA

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici ed è distribuiturci dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitori dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttori". In particolare per quanto riguarda i prezzi comunicati dalla distribuzione esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter organizzare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se l'azienda esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalla distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza per ogni prodotto o servizio fornito ad una madre o un'esclusiva con cui hanno stabilito accordi commerciali. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad infedeli eventi comunicazioni. Gli eventuali trascrizioni commessi dalla redazione dovranno essere comunicati al indirizzo info@confronto.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione dell'errata correzione. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

IVORY
Mechanikkonzept

**LA PRIMA AZIENDA
COMMUNITY**



**PRIMA DI ACQUISTARE UN
MANIPOLO DENTALE DEVI
ASSOLUTAMENTE VEDERE
QUESTO VIDEO!**



www.ivory-dent.com

V.26.11

Serie KaVo MASTERmatic: vivi i tuoi desideri

Con la serie di manipoli top di gamma MASTERmatic, KaVo consente di migliorare i risultati in tutti i tipi di trattamento, grazie alla superiore accessibilità ai quadranti posteriori, alla massima precisione ottenuta ed all'affidabilità senza precedenti.



piccola, particolarmente adatta all'utilizzo di frese mini, per una lunghezza complessiva di soli 20 mm. Le caratteristiche di questo strumento prevedono illuminazione efficace e spray di raffreddamento a 3 getti. Il fascio luminoso è privo di riflessioni ed è molto ben focalizzato sulla fresa e sull'area di preparazione. Luce e spray sono sfasati in modo da evitare fastidiose riflessioni dovute all'interazione tra l'acqua e la luce.

Semplicemente brillante, in acciaio

Rimane invariato il concetto di "testina intercambiabile", offerto soltanto dai manipoli KaVo sugli angoli riduttori M07L e M29L e sul manipolo 1:1 M20L. Le 14 testine INTRA LUX sono estremamente durevoli e consentono di lavorare al meglio in qualsiasi tipo di trattamento. Grazie all'impiego dell'acciaio inossidabile sono il 65% più dure dei modelli precedenti ed il doppio più resistenti del titanio alle deformazioni. Testine e gambi possono essere combinati individualmente, a seconda delle necessità, per soddisfare al meglio qualsiasi tipo di trattamento.

In conclusione la serie di manipoli KaVo MASTERmatic vi consentirà di lavorare in modo assolutamente sicuro, rilassato e con il massimo comfort!

I valori intrinseci contano

Dotato di boccia portafresa in metallo indeformabile, tecnologia "triple-gear" e micro-filtro spray intercambiabile, il nuovo **MASTERmatic M25L** è veramente insuperabile: preciso, in quanto ruota senza fastidiose vibrazioni; silenzioso e confortevole, con soli 55 dB(A) di rumore emessi; sicuro, grazie all'efficace sistema di raffreddamento. KaVo MASTERmatic M05L, invece, è lo strumento ideale per raggiungere i punti più difficili del cavo orale. Il moltiplicatore ha una testina estremamente

Il contrangolo moltiplicatore di ultima generazione KaVo MASTERmatic M25L convince grazie alla dimensione della testina, ulteriormente ridotta del 20% rispetto al modello precedente, pur senza rinunciare alla potenza erogata. Questa riduzione dimensionale (13.5 mm di altezza, Ø 10.3 mm di diametro), in combinazione con le già brevettate angolazioni KaVo (100°/19° testa/gomito), garantisce la migliore visione possibile del campo operatorio e l'estrema libertà di movimento, persino nei casi di preparazioni dei molari.

➕ PER INFORMAZIONI

Kavo Italia srl
Via del commercio 35
16167 Genova
Tel. 010.83321
Fax 010.8332210
kavoitalia@kavo.com

Sistemi d'implantologia Bien-Air. Un tocco di genialità

L'implantologia è una disciplina esigente, ecco perché Bien-Air non lascia nulla al caso. Creati con gli odontoiatri per gli odontoiatri, i nostri sistemi d'implantologia sono ultraperformanti, estremamente polivalenti e concepiti per numerose applicazioni cliniche. Le nostre interfacce uniche, intuitive e complete garantiscono prestazioni e facilità d'uso senza pari. La coppia elevata dei micromotori Bien-Air LED offre un comfort operativo incomparabile, tanto alle alte quanto alle basse velocità. Inoltre i cuscinetti a sfera in ceramica lubrificati a vita garantiscono affidabilità e durata eccezionali.

Caratteristiche salienti:

1. **USER MIND**, Bien-Air reinventa la strumentazione



più compatti e più leggeri, offrono presa ed equilibrio eccezionali.

3. **CARE FREE**, Grazie ai cuscinetti a sfere in ceramica lubrificati a vita, il micromotore non necessita di lubrificazione, a vantaggio di una messa in funzione

perfettamente naturale, resistenza eccezionale alla sterilizzazione.

5. **DUALOOK**, Oltre alla solidità totale, i due conduttori in fibra di vetro offrono il miglior sistema d'illuminazione sul mercato.

6. **SMART LOGIC**, Il controllo più preciso mai ottenuto prima d'ora. Gestione perfetta di coppia, velocità e posizione della fresa, anche alle basse velocità.

7. **DATA CONTROL**, L'operatore si avvale di una tecnologia capace di una straordinaria gestione dei dati.

8. **SWISS MADE**, Tecniche e materiali d'eccezione per prodotti fabbricati e testati individualmente nel cuore della Watch Valley, in Svizzera.

– Rapporto operatorio
– Salvataggio, esportazione e invio dei dati.

Le APP per iPad, iChiropro e iChiropro Surgery, scaricabili gratuitamente dall'APPLE Store, consentono procedure semplificate e personalizzazioni a piacere!

Bien Air è questo e molto altro ancora! Vieni a scoprire di più su www.bienair.com

+ PER INFORMAZIONI

Bien Air Italia
Via Eugenio Vaina 3
20122 Milano
Tel. 02.58321251/06.7840604
Fax 02.58321253
www.bienair.com



medicale coniugando l'intelligenza tecnologica con l'esperienza dei professionisti. Alla facilità d'uso si aggiungono genialità e piacere.

2. **MICRO-SERIES**, Strumenti

più rapida e di spese di manutenzione ridotte.

4. **QUALITY LED**, Bien-Air definisce nuovi standard nel campo dell'illuminazione a LED. Intensità regolabile da 0 a 38.000 lux, luce

iChiropro è:

- Multi-operatore, con memorizzazioni personalizzate
- Procedure semplificate
- Sequenze operatorie pre-programmate
- Sequenze personalizzate
- Lettore del codice a barre dell'impianto
- Scheda odontoiatrica integrata



Vieni a scoprire di più su

www.ichiropro.com

TITANUS® E

ablatore a ultrasuoni



- Alta qualità e affidabilità
- Compatibilità EMS Piezon®
- Inserti di alta precisione ed efficienza
- Garanzia 24 mesi



SIMPLIFYING DENTAL MOTION



Via del Pescinale, 77 - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
+39 055 8825741 +39 055 8825764
info@teknedental.com www.teknedental.com



IVORY-DENT: rivoluziona il concetto di semplicità!

Tecnomed Italia è orgogliosa di rappresentare l'azienda Ivory con la distribuzione dell'innovativa linea di manipoli odontoiatrici firmata Silk Line. Nata dalla sinergia di tre società europee, che contano un'esperienza trentennale nel settore della manipoleria, Ivory è un'azienda specializzata nella sola produzione di manipoli odontoiatrici che vantano caratteristiche uniche nel loro genere. L'innovativo sistema di lubrificazione Fast-Oil rappresenta una delle più importanti novità del mercato. Nella nuova linea Silk Line è possibile lubrificare le turbine con diversi attacchi solo dalla parte anteriore, liberandosi definitivamente dal vincolo degli adattatori. Il risultato è un'oggettiva ottimizzazione del tempo di lavoro nella gestione degli strumenti e una riduzione dei costi di riparazione, avendo minimizzato la possibilità di errori di manutenzione da parte dell'operatore. Grazie ad una gamma completa di manipoli è possibile scegliere la soluzione ideale per ogni esigenza, adattando la versatilità degli strumenti alle caratteristiche specifiche dell'intervento. A questo si aggiungono la solidità e la leggerezza bilanciata dei materiali che permettono di minimizzare l'impatto acustico emesso. Ogni dentista può arricchire la propria professionalità con un design comodo ed ergonomico che permette di apportare la massima efficienza tecnica ai più elevati standard qualitativi. Non solo prodotti, ma anche servizi unici. Ivory è un'azienda a tutti gli effetti Smart, strutturata per gestire le vendite sia on-line sia tramite il deposito di zona. La particolarità dell'azienda è che, oltre alla produzione di manipoli di alta qualità, si è concentrata sulla formazione



sia del cliente finale sia del rivenditore e dell'assistenza tecnica. L'obiettivo di Ivory è quello di mantenere la massima professionalità della propria rete distributiva e aiutare lo staff dello studio medico con una formazione continua sulla manipoleria, al fine di risparmiare tempo e denaro. Tutto ciò è possibile grazie alla sezione "Academy" del sito che offre la visione di sei diversi canali dedicati ad ogni figura che gravita nel mondo odontoiatrico. In particolare i contenuti del canale rivolto al medico sono frutto di una community che affronta i problemi riscontrati sui manipoli e le soluzioni adottate dai colleghi, così da prevenirli e semplificare il lavoro giornaliero. Se vuoi sapere di più sui prodotti e unirti anche tu alla community gratuitamente, registrati su www.ivory-dent.com/web/signup

➤ **PER INFORMAZIONI**
Esclusivista per l'Italia:
Tecnomed Italia srl
Via Salvador Allende n.2
61040 Monte Porzio (PU)
Tel. 0721.955125
Fax 0721.955229
www.dentalastec.it