

C A D	88CAD	CARA DS CAD	Ceramill Mind
Produttore	8853	EGS	Amann Girrbach
Distributore/Importatore	-	Kulzer	-
Settore	Fissa, Scheletrica, Ortodonzia	Fissa	Fissa, Scheletrica
Aggiornamenti obbligatori	✖	✔	✔
Moduli aggiuntivi	Fornito con tutti i moduli compresi	Impianti, barre, integrati, mock up digitale a richiesta	Articolatore virtuale, catalogo denti, abutment individuali, barre, splint, microshell, modelli, protesi completa, ponti gengivali, parziali, colori reali, Dicom Viewer
File in uscita/ingresso	STL, OBJ, PLY	STL, OBJ, PLY, ASC/STL, OBJ	Open STL
Requisiti minimi del computer	2nd Generation Intel® Core™ series i7 2700, 3.4 Ghz, Memory 8Gb RAM, 2 USB 2.0 - OS Windows® 7 Home Premium 64Bit or Windows	DC integrato	Intel Xenon, 16 GB RAM, Nvidia Quadro P2000, hard disk: 1TB, Win 10
Altre caratteristiche peculiari	Dedicato alla progettazione e modellazione di cappette, ponti, arcate, inlay, onlay, veneer, impianti personalizzati, barre, toronto, protesi scheletrica, guide chirurgiche e applica ortodontiche. È possibile progettare anatomie complete e strutture ridotte, attraverso tool	✖	✖
Prezzo di listino*	✖	✖	✖
Info azienda	Tel. 800284065 www.88dent.com	Tel. 02.210094223 www.kulzer-dental.it	Tel. +43 5523 62333-105 www.amanngirrbach.com

C A M	88CAM	Cara Mill CAM 4
Produttore	VHF Camfacture AG	Imes Core
Distributore/Importatore	8853	Kulzer
Aggiornamenti obbligatori	✖	✔ Senza costi
File in uscita/entrata	STL CAM LGD	ISO/STL
Librerie impianti	✔	✖
Numero di assi	4 o 5	5
Requisiti minimi del computer	Intel core i5, 4 Gb RAM s.o. Windows 7-8-10 risoluzione minima dello schermo 1920x1080	Fornito
Altre caratteristiche peculiari	Controllo multi-macchina. Ora è possibile connettere 1 computer a più macchine. Supporto per gli attacchi. Aggiunte 3 nuove indicazioni a 88CAM: ponti avvitati, corone secondarie, barre ridotte. 2 nuovi materiali utilizzabili: zirconia multilayer e composito+fibra	Tablet touch integrato
Prezzo di listino*	✖	✖
Info azienda	Tel. 800284065 www.88dent.com	Tel. 02.210094223 www.kulzer-dental.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

DentalCad	 Digilea	DWOS Dental Wings	 EXOCAD - DentalCAD
E.G.S.	Digilea	Dental Wings	Exocad
-	Abacus	CMF	Abacus
Fissa, Scheletrica	Scheletrica	Fissa, Scheletrica, Ortodonzia	Fissa
✖	✖	✖	✖
Mockup, ventilatore, model builder, scheletrati. Tutte le altre lavorazioni sono già incluse	Programma unico in versione full completo di librerie di ganci, ritenzioni, connettori	Impianti, virtual model builder, bite splint, archiviazione ortodontica, protesi totale, protesi scheletrica	Impianti, barre, articolatore virtuale, true smile, prelmatura, bite, libreria denti, dicom viewer, model creator, jaw motion, full denture
STL, OBJ, XML/STL	STL, OBJ, VRML	STL, Xorder, principali formati cam compatibili/STL,OBJ	STL, OBJ, PLY, OFF, PDF, ecc.
Scheda madre con chipset Intel z77, windows 7 / 8 / 8.1 / 10 – 64 bit, Cpu: Intel core i7 6700, 16 gb RAM DDR3, HD: 256 gb SATA, Gpu: Nvidia GT 730	i5 core, Windows 7, 4 Gb RAM	Intel i7, 16 Gb RAM con scheda video dedicata	i5 core, windows 7, 4 Gb RAM
Integrazione CAM, Integrazione software di Smile Design, sistema aperto, licenza perpetua, aggiornamenti opzionali	Velocità di disegno e realizzazione anche seguendo il disegno tracciato sul modello scansionato	Sistema completamente aperto, licenza eterna	Corone e ponti anatomici, cappette semplici, inlay-onlay, waxup, telescopiche, attacchi, pressate
✖	Euro 4.900,00	Euro 4.500,00	Euro 4.500,00
Tel. 051.19930101 dentalcad.egsolutions.com/ita/cad-software/	ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it	Cmf Marelli srl Tel. 02.6182401 www.dentalwings.com www.cmf.it www.scannerdentali.it	ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it

Ceramill Match2	FONA MyCrown	HyperDENT
Amann Girrbach	Fona	Follow-Me! Technology Group
-	-	-
✔	✖	✖
STL, PTS, constructioninfo in entrata	STL/FONA Format	CNC-ISO (output per macchina utensile)/STL oppure STL con metadati
✔	✖	✔
5	3	*5 simultanei
i5, Geforce, 8 Gb RAM	Computer integrato	i.core i 5,2 Gb RAM, S.video opengl, s.o. Windows 7 professional - 8.1 - 10
Tarato sull'esperienza di AmannGirrbach per il sistema Ceramill	Molaggio ad umido, compatibile con tutti i tipi di materiali di tutti i produttori sul mercato, rapido (10 min per una corona). Soluzione completa ed interamente integrata con la parte di acquisizione (telecamera intraorale MyCrown Scan)	Software modulabile, intuitivo, specializzato per la lavorazione implantare
✖	✖	Euro 5.000,00-15.000,00
www.amanngirrbach.com	Tel. 02.45712171 www.fonadental.it	Tel. 02.9307814 https://it.follow-me-tech.com/contact/

* I prezzi si intendono al netto di IVA

C A D	FONA MyCrown Design	Maestro 3D Dental Studio
Produttore	Fona	Age Solution
Distributore/Importatore	-	-
Settore	Fissa	Fissa, Ortodonzia
Aggiornamenti obbligatori	✖	✖
Moduli aggiuntivi	⊗	Impianti, barre, virtual setup, brackets, clear aligner, models builder, PDF3D
File in uscita/ingresso	STL/FONA Format	STL
Requisiti minimi del computer	Computer integrato	CPU i5-i7, 8 GB RAM, Video Card: Nvidia 1-2 GB, Windows 10x64
Altre caratteristiche peculiari	Computer touchscreen integrato con software MyCrown Design e telecamera a colori, leggera ed ergonomica con funzionalità 2D e video incluse	Protesi fissa e ortodonzia integrati in una unica soluzione software
Prezzo di listino*	⊗	⊗
Info azienda	Tel. 02.45712171 www.fonadental.it	Tel. 0587.274815 www.maestro3d.com www.age-solutions.com

C A M	inLab MC X5	🔍 MAYKA Dental
Produttore	Dentsply Sirona	Picasoft
Distributore/Importatore	-	Abacus
Aggiornamenti obbligatori	✖	✖
File in uscita/entrata	STL/STL, .dxd Sirona	STL, Exocad, MKDW, CAM, NCP, ISO, G-CODE, ecc.
Librerie impianti	✔	✔
Numero di assi	5	4-5
Requisiti minimi del computer	CPU core i7 4770K, 16 Gb RAM	i3 core, Windows 7, 4 Gb RAM
Altre caratteristiche peculiari	Compatibile con altri software CAD che generino file STL	Consente fino a 50 elementi per cialda, alta velocità di calcolo, qualità di produzione, semplice e intuitivo
Prezzo di listino*	⊗	Euro 5.000,00-12.500,00
Info azienda	Numero verde 800-310333 dentsplysirona.com	ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it

Legenda: 🔍 approfondimento 🔍 focus prodotto ⊗ non fornito ✔ SI ✖ NO

Nemo studio	🔍 ORTH'UP	PlanCAD Easy e planCAD Premium
Software Nemotec SL	C4W	Planmeca Oy
Dentaurum	Abacus	-
Fissa, Ortodonzia	Ortodonzia	Fissa, Scheletrica, Ortodonzia
✖	✖	✖
Cefalometria, chirurgia maxillo facciale, digital smile design, implantologia (chirurgia guidata), ortodonzia (set-up ortodontico)	Digilea'UP (per placche di contenzione, mantenitori di spazio, bite), Modulo Clinic (per modifiche da odontoiatra)	Abutment, impianti, barre, ponti. modulo bite splint. modulo creazione modelli
STL/STL, DICOM, JPG	STL, PDF 3D	STL/STL o proprietario, a discrezione dell'utente
16 Gb RAM, 2 Gb video, Intel Core i5 w 64 bit	i5 core, windows 7, 4 Gb RAM	Intel i7 7° generazione o superiore, RAM 16 GB, Nvidia GeForce GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C, Windows 10 64 bit
⊗	Facile ed intuitivo, automaticamente rileva e separa denti/gengiva e riallinea arcate su arco ideale, controlli spostamenti da cuspid e radice	Suite di software CAD aperti per dentisti, inlay, onlay, faccette, corone e ponti, cuspidi, creste marginali e le altre forme anatomiche sono fornite al progetto dai denti adiacenti, fino a 16 elementi per sessione, strumenti di progettazione intuitivi
⊗	Euro 4.500,00	⊗
www.nemotec.com www.dentaurum.it	Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it	Dental Network srl Agenzia esclusiva per l'Italia Tel. 0444.963200 www.planmeca.com/it

Mill box 5 Expert	PlanMill 30s, PlanMill 40s	PlanMill 50s
Cim System	Planmeca Oy	Planmeca Oy
Nobil Metal	Dental Network	Dental Network
✖	✖	✖
ISO/STL, IGS, 3DM	STL, PLY o file proprietario	STL, PLY o file proprietario
✔	✔	✔
5	4	5
i7, 8 Gb RAM, scheda grafica Nvidia GTX	Laptop o desktop. Intel i7 7° generazione o sup, 16 Gb RAM, Nvidia GeForce GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C, Windows 10 64 bit	Laptop o desktop. Intel i7 7° generazione o sup, 16 Gb RAM, Nvidia GeForce GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C, Windows 10 64 bit
Sistema aperto con strategie personalizzabili	Unità di molaggio chairside con precisione fino a 5 µm, blocchetti in ceramica/disilicato fino a 40 mm, provvisori in PMMA fino a 55 mm, cambio automatico fino a 6 frese, touchscreen	Molatore/fresatore sia a umido che a secco, blocchetti/cialde fino a 98 mm, ideale per laboratori odontotecnici, produzione open STL a 5 assi, ossido di zirconio, PMMA, compositi, cera, ceramiche ibride e vetroceramiche, cambio automatico 10 frese, collegabile altri sistemi CAD
⊗	⊗	⊗
Tel. 0141.933811 www.nobilmetal.it	Dental Network srl Agenzia esclusiva per l'Italia Tel. 0444.963200 www.planmeca.com/it	Dental Network srl Agenzia esclusiva per l'Italia Tel. 0444.963200 www.planmeca.com/it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► A CONFRONTO

C A D	Software inLab 16.0	Xanos Evo Scan Compact	Zirkonzahn.Modellier
Produttore	Dentsply Sirona	Dentag Italia srl	Zirkonzahn
Distributore/Importatore	-	-	-
Settore	Fissa, Scheletrica	Fissa	Fissa
Aggiornamenti obbligatori	✗	✗	✗
Moduli aggiuntivi	Implantologia, protesi rimovibili, interfacce	Impianti, barre, abutment, art. int., modelli, Dicom viewer	Corone telescopiche, attacchi, barre, ponti avvitati (toronto), abutment, corone e ponti sovrappressi, importazione STL, gioielli, bite splints, provvisorio prelievitura a guscio, model maker, scheletrati, mock-up
File in uscita/ingresso	STL/STL, .dxd Sirona	STL, OBJ	STL, OBJ, ZZN/STL, OBJ, PLY, OFF
Requisiti minimi del computer	CPU core i7 4770K, 16 Gb RAM	Intel core i5, 16 GB RAM, Windows 7 GTX650 o superiore	4 GB, CPU Quad-Core 2,8 GHz, 1 GB Video RAM Nvidia Win 7,
Altre caratteristiche peculiari	Proposte biogeneriche, creazione della gengiva, articolatore virtuale, progettazione sorriso	✗	Interfaccia comune, menù intelligente, integrazione di scansioni del viso in formato 3D e PlaneSystem®
Prezzo di listino*	✗	✗	Euro 2.800,00
Info azienda	Numero verde 800-310333 dentsplysirona.com	Tel. 0471.256233 www.dentag-italia.com	Tel. 0474066680 www.zirkonzahn.com

C A M	Zirkonzahn.Nesting
Produttore	Zirkonzahn
Distributore/Importatore	-
Aggiornamenti obbligatori	✗
File in uscita/entrata	ZZN, OBJ/ZZN, STL, OBJ
Librerie impianti	✓
Numero di assi	5 simultanei
Requisiti minimi del computer	4 Gb RAM, CPU Quad-Core 2,8 Hz
Altre caratteristiche peculiari	Funzioni aggiuntive: opzioni speed calculation, parallel calculation, collision detection
Prezzo di listino*	Euro 2.800,00
Info azienda	Tel. 0474.066680 www.zirkonzahn.com

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE A RIGUARDO DEI CONFRONTI DELLE PAGINE PRECEDENTI

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Info azienda". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata



Fotografa il QR Code
o consulta la sezione
"ULTIMI CONFRONTI"
su infodent.it

Potrai consultare altre
schede relative
ai prodotti Cad-Cam

Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.