


Centri di fresaggio e di prototipazione rapida

Sondaggio su **240** responder


Nel rivolgersi al Service, si aspetta di poter disporre dei migliori:

Macchinari disponibili	115	48 %
Materiali disponibili	77	32 %
Prezzi sul mercato	48	20 %




Nel rivolgersi al service è interessato a capire qual è il gold standard produttivo?

Si	158	66 %
No	70	29 %
Non so	12	5 %



Nel rivolgersi al Service è interessato a capire la fattibilità della lavorazione e avere un supporto per la progettazione?

Si	187	78 %
No	19	8 %
Non so	34	14 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

> A CONFRONTO

CENTRI DI FRESAGGIO			
	3D Lynx - 8853 spa	3Dfast srl	Aurodental srl
Nome centro di fresaggio	3D Lynx - 8853 spa	3Dfast srl	Aurodental Centro Servizi e Laboratorio Odontotecnico
Nome macchinario utilizzato	88 erre 5	Icore Coritec 350i	DMG Ultrasonico 20 linear , Hint Els HI-Cut, KaVo Everest
Produttore macchinario utilizzato	VHF	Imes	DMG MORI, Hint Els GmbH, KaVo Dental
Numero di assi	5	5	5/4/5 assi lavoranti
Motore	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Getto ad Acqua	✓	✓	✓
Numero di Mandrini	1	1	7
Giri Motore (g/min)	80.000	60.000	60.000/80.000/80.000
Materiali Fresabili	Cere, PMMA, resina in fibra vetro, zirconia, titanio, vetroceramica, CoCr	CoCr, Ti64, Hpfe	Titanio, CoCr, zirconia, vetroceramica, nanocomposito, ceramica ibrida, peek, fibra di vetro, alluminio, PMMA, resina/cera calcinabile
Misure Disco o Blocchetti (mm)	Dischi da 98, 30 tipi di blocchetti e più di 140 monconi prefabricati in titanio e CoCr	98	✗
Caricatore automatico	✓	✗	✗
Peso della Macchina (Kg)	150	210	3.600/300/280
Assistenza Post Vendita	✓	✓	✓
Info azienda centro di fresaggio	Tel. 800.284065 www.88dent.com	Tel. 049.660627 www.3dfast.it	www.aurodental.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

B&B Dental	Dentalmec sas	Laboratorio Odontotecnico Secchiaroli, Carloni & C.	LaStruttura spa
B&B Dental	Dentalmec sas di Massimo Vermiglie Roberto Martini	Laboratorio Odontotecnico Secchiaroli, Carloni & C. srl	LaStruttura spa
Datron D5	Northia	Ceramill Motion 2	Mikron HSM 400U LP
Datron AG	Dentalmec	Amann Girrbach	+GF+ Charmilles
5	4	5	5
Elettrico	Elettrico	Aria	Elettrico
✗	✓	✓	✓
1	1	1	60
50.000	60.000	100.000	42.000
ZrO, nanocompositi, cera/PMMA, gesso, NEM/CoCr, Ti, ceramica	Tutti escluso metalli	PMMA, disilicato, zirconio, fibre, cera, pre mil CoCr e CoCr Sintro	Tutti
98	98	98	Tutti
✓	✗	✗	✓
900	260	78	7 tonnellate
✓	✓	✓	✓
Tel. 051.811375 www.bebdental.it	Tel. 0577.45476 www.dentalmec.it	Tel. 0541.386357 www.secchiaroli-carloni.it	Tel. 0331.209434 www.lastruttura.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

> A CONFRONTO

CENTRI DI FRESAGGIO			
	Milling & Design srl	Prodentium	 Tecnologica srl e Laser Sintering
Nome centro di fresaggio	Milling & Design srl	Prodentium	Tecnologica srl e Laser Sintering
Nome macchinario utilizzato	1 cnc 500 Lava, 2 g5 Dental Machine	ZFX In House 5 - Macon Viva	Willemin Macodel 408 mt
Produttore macchinario utilizzato	Primacon e Dental Machine	ZFX Macon	Willemin Macodel
Numero di assi	5	5	5
Motore	Elettrico/Aria	Aria	Elettrico
Getto ad Acqua	✗ / ✓	✗ / ✓	✗
Numero di Mandrini	3	1	2
Giri Motore (g/min)	50.000	100.000	30.000
Materiali Fresabili	Zirconia, CoCr, titanio, alluminio, PMMA, fibra di vetro, peek	CoCr, zir, Dis. PMMA, Titanio	CoCr, titanio e polimeri
Misure Disco o Blocchetti (mm)	98	7	Dischi 89 cm, barre 8-12 cm
Caricatore automatico	✓ cnc 500 lava ✗ dental machine	✓	✓
Peso della Macchina (Kg)	700 circa	33	1.700
Assistenza Post Vendita	✓	✓	✓
Info azienda centro di fresaggio	Tel. 0442.2641793	www.prodentium.it	Tel. 0962./930276 www.tecnologicasrl.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito ✓ SI ✗ NO

Trentotech Datron**Trentotech CNC 500**

Trentotech	Trentotech
2 fresatori D5	CNC500
Datron	3M Espe
5 simultanei	5
Elettrico	Elettrico
✗	✗
1	1
40.000	40.000
ZrO ₂ , Ti CoCr, PMMA, compositi, peek, fibra	ZrO ₂ , compositi, cera
98	40x60x25
✓	✓
1.100	700
✓	✓
Tel. 046.11740166 www.trentotech.it	Tel. 046.11740166 www.trentotech.it

DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

BRAVIA® XL

TOP PERFORMANCE



TKD

SIMPLIFYING DENTAL MOTION

Via del Pescinale, 77 - 50041 Calenzano (FI) - ITALY

+39 055 8825741

+39 055 8825764

info@teknedental.com www.teknedental.com

CE

0051

CSQ
MED

> A CONFRONTO

CENTRI DI PRODUZIONE CAD CAM	3Dfast	88DENT – 8853 spa	Aurodental srl
Produttore	3Dfast srl	88DENT – 8853 spa	Aurodental Centro Servizi e Laboratorio Odontotecnico
Tipologie di lavorazioni realizzabili	Hybrid-adittive	Protesica e implantologia dentale	Titanio, CoCr, zirconia, peek, PMMA, ecc.
Tipologia di materiali lavorati	CoCr, Ti64, PA12	CoCr, SP2 Type4, EN ISO22674	✕
Tempi di spedizione lavori (giorni)	1/2	1	2-5
Numero di addetti al centro di produzione	6	4	30
Garanzia su prodotti lavorati	✓	✓	✓
Modello di macchinari per fresatura impiegati	Imes iCore Coritec 350i	✕	7
Numero di macchinari per fresatura operativi	1	✕	7
Modello e numero di macchinari per tecnica di prototipazione Laser Melting, Laser Sintering impiegati	2 EOS M270 1 EOS M280 1 Sisma MySint100 1 EOS P100 1 HP4200	1 EOS M100	2
Altre tipologie di macchinari impiegati per tecniche di prototipazione rapida	Saldatore laser Sisma	DWS Xfab 3500 PD	4
Numero stampanti 3D impiegate	6	1	6
Tipologie di file in entrata accettati	Tutti	STL	STL
Potenza produttiva giornaliera (elementi)	Fresatori - 20, apparecchi per tecnica di laser sintering/melting - 1.500, stampanti 3D - 700	Apparecchi per tecnica di laser sintering/melting - 250, stampanti 3D - 250	12-700
Supporto sviluppo nuovi prodotti	✓	✓	✓
Presenza di un sistema qualità certificato	✕	✓	✕
Assistenza Post Vendita	✓	✓	✓
Info azienda	Tel. 049.660627 www.3dfast.it	Tel. 02.8853501 www.88dent.com	www.aurodental.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

**Dental Fusioni
di Paolo D'Antonio & C.****Dentalmec****Dentalstyle****DI-Shape**

Dental Fusioni di Paolo D'Antonio & C sas	Dentalmec s.a.s. di Vermigli Massimo e Martini Roberto	Dentalstyle snc	DI-Shape srl
Fresatura, Laser melting, Stampa 3D	Tutti tranne i metalli	Ponti, corone, barre, toronto	Ponti, corone, monconi
CoCr, titanio, zirconia, PMMA, fibra, disilicato,ecc	Tutti tranne i metalli	PMMA, zirconia, CoCr, Titanio, peek, fibra vetro	Cere, zirconia, CoCr, PMMA, compositi
2	2/3	5	2
5	2	4	3
✓	✓	✓	✓
Mikron HSM, Dental Machine, I-core-CTS	Northia Dentalmec	Amman Girrbach, Imes, Yena	Imes
4	1	3	3
2 MLAB, 1 MLAB200	✗	✗	✗
Stampa 3D DWS	✗	Form lab 2	✗
1	✗	1	✗
STL	STL	STL	STL, DCM
Fresatori - 200, apparecchi per tecnica di laser sintergin/melting - 400, stampanti 3D - 25	Fresatori - 30	Fresatori - 50, stampanti 3D - 8 modelli	Fresatori 150
✓	✓	✓	✓
✓	✗	✗	✓
✓	✓	✓	✓
Tel. 081.5745900 www.dentalfusioni.it	Tel. 0577.45476 www.dentalmec.it	Tel. 043.92995 www.odonto.it	Tel. 015.8493038 www.dishape.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

> A CONFRONTO

CENTRI DI PRODUZIONE CAD CAM	LaStruttura S.p.A	New Ancorvis	NPS Milling
Produttore	LaStruttura S.p.A	Componentistica implantare compatibile e certificata	NPS Milling
Tipologie di lavorazioni realizzabili	Tutte	Tutte	Laser melting, fresatura, stampa 3D
Tipologia di materiali lavorati	Tutti	CrCo, titanio, ossido di zirconio, PMMA, tutti i materiali estetici fresabili	CoCr, titanio, zirconio, PMMA, disilicato, peek, cera
Tempi di spedizione lavori (giorni)	1/3	2/5	3
Numero di addetti al centro di produzione	30	52	3
Garanzia su prodotti lavorati	✓	✓	✓
Modello di macchinari per fresatura impiegati	Mikron HSM 400U	Agie Charmilles "mikron HSM", Roders, Imes-core	Willemin macodel 308B, Dyamach
Numero di macchinari per fresatura operativi	10	20	2
Modello e numero di macchinari per tecnica di prototipazione Laser Melting, Laser Sintering impiegati	1 x DMLS EOS M270	2 macchine Concept laser	1 Concept laser cusing mlab
Altre tipologie di macchinari impiegati per tecniche di prototipazione rapida	iPRO 8000, DP Pro-Jet 3510, Formlabs Form 2	Prodways, 3DSYSTEM, Formlab2	Formlab 2
Numero stampanti 3D impiegate	4	14	1
Tipologie di file in entrata accettati	File aperti	STL, IGS e tutti i formati non chiusi	.stl-.exo-.art-.obj
Potenza produttiva giornaliera (elementi)	Fresatori - 500, apparecchi per tecnica di laser sintergin/melting - 300, stampanti 3D - 300	Fresatori 1.500, apparecchi per tecnica di laser melting - 150 circa, stampanti 3D - 100 modelli circa	Fresatori - 50, apparecchi per tecnica di laser sintergin/melting - 100, stampanti 3D - 15 stampe
Supporto sviluppo nuovi prodotti	✓	✓	✓
Presenza di un sistema qualità certificato	✗	✓	✓
Assistenza Post Vendita	✓	✓	✓
Info azienda	Tel. 0331.209434 www.lastruttura.it	Tel. 051.6463070 www.newancorvis.eu	Tel. 081.7586410 www.npsmilling.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

PRD Dentalshape	Sinergia - Nobil metal spa	 Tecnologica srl	Trentotech srl
PRD Dentalshape	Nobil Metal spa	Tecnologica srl	Trentotech srl
Modelli protesici, ortodontici, dime chirurgiche, bite, biomodelli	Laser melting, DP Casting, fresaggio di leghe preziose	Corone, ponti, barre, modelli 3D	Strutture, corone, abutment, barre
Resine varie biocompatibili	CrCo, leghe preziose	Zirconia, polvere, CoCr, resine	ZrO ₂ , Ti, CoCr, PMMA, comp.
2	Max 72 ore	1	3
7	8	6	4
✓	✓	✓	✓
✗	CNC 350I	Imes 250i/350i, k5, KaVo ev., Citizen L20	Datron D5 - CNC500 – FORM
✗	4	6	4
✗	6 concept laser	1 EOS m100 DMLS	✗
Stampanti 3D con tecnica di stereolitografia ultra HD	Stampanti 3D System	DWS 020D	✗
5	3	4	✗
STL, OBJ, IGS, STEP	STL	STL	STL+vari
Stampanti 3D - 300 arcate dentali	Fresatori - 80, apparecchi per tecnica di laser melting - 1.800 circa, stampanti 3D - 120	Fresatori-384, apparecchi per tecnica di laser sintergin/melting-180, stampanti 3D - 80 mod.	Fresatori - 200
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✓
Tel. 0131.971671 www.prddentalshape.it	Tel. 0141.933811 www.nobilmetal.it	Tel. 0962.930276 www.tecnologicasrl.com	Tel. 046.11740166 www.trentotech.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

3D Tecnologica: il primo distretto digitale dentale



Tecnologica srl, con sede principale a Crotone, è una realtà specializzata da oltre trent'anni nel campo della produzione di manufatti protesici dentali con sistematica per fresatura e per addizione, con macchine Cnc e stampanti 3D, reparti specializzati e dedicati all'estetica, progettazione e sviluppo odontotecnico di precisione, formazione avanzata per odontotecnici ed odontoiatri. Grazie alle tecnologie Cad-Cam e Direct Metal Laser Sintering e alla professionalità ed esperienza dei nostri tecnici, con un parco macchine tra i

più all'avanguardia in Italia, siamo oggi in grado di soddisfare e di rispondere ad ogni tipologia di richiesta dei nostri clienti. La diffusione delle tecnologie digitali nell'odontoiatria ci ha consentito di sviluppare nuovi processi per offrire loro la massima precisione e rapidità. Il centro realizza anche componenti implantari di tutte le marche e dimensioni: abutment, calcinabili, analoghi, mua.

La produzione è rigorosamente controllata, per questo esiste un reparto qualità che oltre a verificare con test dimensionali ogni sin-

golo pezzo, controlla l'intera produzione in tutte le sue fasi nel rispetto dei requisiti imposti dalla direttiva europea 93/42/CEE relativa alla fabbricazione e commercializzazione dei dispositivi medici. L'ambizione di puntare al meglio però è stato sin dall'inizio uno degli obiettivi principali e sempre perseguiti, per questo oggi Tecnologica oggi ha deciso di ampliare il suo parco macchine dotandosi della nuovissima EOS M 100, macchina a fusione laser selettiva, che realizza strutture in cromo cobalto con stratificazione a 30

micron, utilizzando le polveri della Bego SP2, assicurando perfetta aderenza e massima tenuta ermetica, le uniche riconosciute dal Ministero della salute, biocompatibili al 100%.

Il nostro centro di fresaggio è il primo distretto digitale dentale del Sud Italia.

➤ PER INFORMAZIONI

Tecnologica srl

Tel. 0962.930276

www.tecnologica srl.com

W&H Specialista in Chirurgia

LA SOLUZIONE COMPLETA PER LA CHIRURGIA ORALE E L'IMPLANTOLOGIA

OSSTELL
A W&H COMPANY

Made in AUSTRIA

W&H Italia S.r.l. Via Bolgara, 2 24060 Brusaporto (BG) - Italia t +39 035 6663911 office.it@wh.com

01. FASE CHIRURGICA
CON LA TECNOLOGIA AD ULTRASUONI DI PIEZOMED, MASSIMA PRECISIONE SENZA DANNEGGIARE I TESSUTI MOLLI
piezomed

02. UN UNICO PEDALE WIRELESS CHE TI PERMETTE DI GESTIRE PIEZOME ED IMPLANTMED CON UN SEMPLICE TOCCO
pedale

03. INSERIMENTO DELL'IMPIANTO IN MASSIMA SICUREZZA GRAZIE AL CONTROLLO DELLA COPPIA ED AL GRAFICO DI TORQUE
implantmed

04. DETERMINAZIONE DELLA STABILITA' CON CERTEZZA SCIENTIFICA GRAZIE ALLA MISURAZIONE DEL VALORE DI ISO
OSSTELL

PEOPLE HAVE PRIORITY