

➤ A CONFRONTO

RIUNITI DA 10.000 FINO A 20.000 EURO	Absolute	E50 Life	Fona 1000
Produttore	Eurodent divisione della Promed srl	KaVo	Fona srl
Integrazione modulare	✓	✓	✓
Monitor e telecamera intraorale elettromedicali integrati	✓	✓	✓
Lampada polimerizzante	Su tavoletta medico e assistente	Su tavoletta assistente	Su tavoletta assistente
Campo luminosità lampada fotopolimerizzante (Lux)	1.250 mW/cm ²	8.000-40.000	25.000 intensità regolabile tramite sensore touch
Fonte luminosa della lampada	Led	Led	Led
Attacco USB in faretra	✗	✓	✗
Collegamenti LAN alla rete dello studio	✓	✓	✗
Gruppo idrico	A terra	A terra	Sospeso
Computer medicale integrato	✓	✗	✗
N° strumenti e dimensioni tavoletta medico	Fino a 6 strumenti	3 strumenti standard massimo fino a 6	Fino a 5, 38x29,5 cm
Micromotore elettrico	Induzione con regolazione da 100 giri e possibilità di led blu, torque, auto reverse, auto-forward e possibilità di avere pompa peristaltica a bordo macchina e micromotore MX-I Bien Air specifico per chirurgia	Torque costante 2,7 Nw/cm, 100-40.000 giri/min	Torque regolabile, 2.000-40.000 giri/min
Display su tavoletta medico	✓	✓	✓
N° strumenti tavoletta assistente	Fino a 4 strumenti	2	Fino a 4
Comandi presenti sulla tavoletta assistente	Movimentazione e richiamo programmi poltrona, accensione e regolazione lampada operatoria, bicchiere, bacinella	Bicchiere, bacinella, disinfezione riunito (se prevista), timer, funzione composave per lampada KaVo LED, lavaggio cannule, memorie poltrona, movimenti poltrona	Riempimento bicchiere, risciacquo bacinella, luce lampada, movimento poltrona, schienale, spitting position e entry exit position
Tipo di cordini	Standard/safety handpiece	Safety handpiece	Standard
Comandi gestuali	✗	✓	✗
Poltrona con movimenti compensati	✓	✓	✗
Pedaliera di controllo multifunzione	✓	✓	✓
Funzionalità per mancini/ambidestri	✗	✓	✗
Sistema di disinfezione dei circuiti idrici degli spray e degli strumenti	✓ Filtro LGB ingresso acqua, sistema <i>flushing</i> , sistema disinfezione continua e sistema disinfezione automatica tubi aspirazione	✓ a norma DVGW	✓
Indipendenza cannule aspirazione/alimentazione spray	✗/✓	✓	✓
N. di memorizzazioni per professionista	16 poltrona	6 medici solo poltrona, 3 per ogni strumento	3
Sistemi di sicurezza presenti	Antischacciamento su pantografo, schienale e bacinella	Schienale, gruppo idrico (cannule e bacinella), basamento poltrona, appoggiapiedi	Anticollisione integrato che blocca il movimento della poltrona durante l'uso degli strumenti o in situazioni di emergenza
Teleassistenza da remoto via ethernet	✗	✗	✗
Prezzo di listino*	✗	✗	✗
Info azienda	Tel. 051.780465 www.eurodent.it	Tel. 010.83321 www.kavo.it	Tel. 02.45712171 www.fonadental.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

 Handy Surgery	Intego	Italo Premium	 Nice Glass
Tecnomed Italia srl	Dentsply Sirona	S&S	Miglionico srl
✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓
Su tavoletta medico	Su tavoletta assistente	✓	Su tavoletta medico e assistente
1.500-3.500 mW/cm ²	5.000-40.000	420-48 nm	430-490 nm
Led	Led	Led	Led
✗	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓
A terra	A terra	Sospeso	Sospeso
✗	✗	✗	✓
6	20	5, 340x300 mm	Fino a 6, 39x37 cm
Torque 3.5 Ncm, 2.000-40.000 giri/min	Regolabile da 0,2 a 5/100-40.000 giri/min	Definitive LED TKD, torque regolabile, 1.000-40.000 giri/min	A induzione, torque fisso, 1.000-40.000 giri/min
✓	✓	✗	✓
2	Fino a 4	2	Fino a 4
Bicchieri, bacinella, aspirazione	Risciacquo, azzeramento, riempimento bicchiere, lavaggio bacinella, lampada, comando accessorio	Movimentazione poltrona/schienale, lampada, bicchiere, bacinella, reset, last position	Mov. poltrona, on/off lampada operatore, acqua calda/fredda bicchiere, lav. bacinella, pos. di emergenza, richiamo memorie poltrona
Safety handpiece	Standard	Standard	Standard
✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ bottiglia +Wek Light Metasys	✓ alimentazione separata, spurgo, lavaggio cannule oppure disinfezione automatica opzionale	✓ con sistema di taniche indipendenti	✓ MDS sistema di disinfezione dei circuiti automatico e in continuo. Miscela l'acqua di rete con liquido disinfettante
✗/✓	✓	✗/✓	✓
✗	Fino a 4	3	7
Non presenti perché movimentazione manuale senza memorie	7 tra cui antischiacciamento, bacinella, elemento assistente	Antischiacciamento, push di emergenza, chiusura centralizzata per corrente, aria e acqua	Antischiacciamento: base poltrona, schienale, base bacinella, braccio assistente
✗	✓	✓	✗
✗	A partire da euro 12.900,00	Euro 10.240,00	✗
Tel. 0721.955125 www.dentalsurgeryunit.com www.dentalastec.it	Tel. 045.8281811 www.dentsplysirona.com	Linea Diretta Tel. 035.731895 www.lineadirettamed.com	Tel. 080.759552 www.miglionico.net

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

RIUNITI DA 10.000 FINO A 20.000 EURO	Nice Touch	Opportunity Top	 Over
Produttore	Miglionico srl	Copega	Tecnomed Italia srl
Integrazione modulare	✓	✓	✓
Monitor e telecamera intraorale elettromedicali integrati	✓	✗	✓
Lampada polimerizzante	Su tavoletta medico e assistente	Assente	Su tavoletta medico e assistente
Campo luminosità lampada fotopolimerizzante (Lux)	430-490 nm	✗	1500-3.500 mW/cm²
Fonte luminosa della lampada	Led	Led	Led
Attacco USB in faretra	✓	✗	✗
Collegamenti LAN alla rete dello studio	✓	✗	✗
Gruppo idrico	Sospeso	Sospeso	Sospeso
Computer medicale integrato	✓	✗	✓
N° strumenti e dimensioni tavoletta medico	Fino a 6, 39x37 cm	4	5, 52x52 cm
Micromotore elettrico	A induzione, torque regolabile, 100-40.000 rpm, kit chirurgico con pompa peristaltica	Bien Air MC2 60-40.000 giri/min Coppia Max 2,3 Ncm	Torque 3,5 Ncm, 1.000-40.000 giri/min
Display su tavoletta medico	✓	✓	✓
N° strumenti tavoletta assistente	Fino a 4	Cannule aspirazione 11-17 mm	4
Comandi presenti sulla tavoletta assistente	Mov. poltrona, on/off lampada operatore, acqua calda/fredda bicchiere, lav. bacinella, pos. di emergenza, richiamo memorie poltrona	Consolle doppi comandi con riempimento bicchiere, risciacquo bacinella, 4 memorie, comandi poltrona, accensione /spegnimento luce	Movimentaz. manuali, bicchiere, bacinella, trendelenburg, lampada, boiler
Tipo di cordini	Standard	Standard	Safety handpiece
Comandi gestuali	✗	✗	✓
Poltrona con movimenti compensati	✓	✓	✓
Pedaliera di controllo multifunzione	✓	✓	✓
Funzionalità per mancini/ambidestri	✓	✗	✓
Sistema di disinfezione dei circuiti idrici degli spray e degli strumenti	✓ MDS sistema di disinfezione dei circuiti automatico e in continuo. Miscela l'acqua di rete con liquido disinfettante	✓ sistema <i>flushing</i> integrato e sistema <i>vitra spray</i>	✓ Joystick per movimentazioni
Indipendenza cannule aspirazione/alimentazione spray	✓	✓	✗/✓
N. di memorizzazioni per professionista	7	4	6
Sistemi di sicurezza presenti	4 Antischiacciamento: base poltrona, schienale, base bacinella, braccio assistente	Antischiacciamento, schienale	Poltrona, lato assistente, gruppo idrico
Teleassistenza da remoto via ethernet	✗	✗	✗
Prezzo di listino*	✗	Euro 19.747,00	✗
Info azienda	Tel. 080.759552 www.miglionico.net	Tel. 02.3282190 www.copega.it	Tel. 0721.955125 www.dentalastec.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

Partner Evo	Piave P200	Planmeca Compact™ i Touch	Syncrus G8
Swident srl	Ascor Group	Planmeca Oy	Gnatus
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Su tavoletta medico e assistente	Su tavoletta assistente	Su tavoletta medico e assistente	Su tavoletta medico
1.250 mW/cm ²	✗	440-465 nm, 1500 ± 20% Mw/cm ²	1.400
Led	Led	Led, nuova lampada led	Led
✗	✗	✓	✓
✓	✗	✓	✗
Sospeso	A terra	A terra	Sospeso
✓	✗	✗	✗
Fino a 6	5	Fino a 5 personalizzabili; 194x296 oppure 296x380 mm	4
Induzione MX2 Bien Air con regolazione da 100 giri, torque, auto reverse, auto-forward e MX-I Bien Air specifico per chirurgia	A scelta Bien Air MC2/MC3/MX o TKD Definitive LED	Possibile scegliere due micromotori caratterizzati da torque regolabile, 0,1-3 Ncm, 100 giri/min	Torque 2,8, 40.000-60.000 giri/min
✓	✓	✓	✗
Fino a 4	2	3	5
Movimentazione e richiamo programmi poltrona, accensione e regolazione lampada operatoria, bicchiere, bacinella	Bicchiere, bacinella, mov. poltrona, acc. lampada, programmi, blocco aspirazione	Movimenti completi poltrona, on/off luce operativa, pulsante acqua bacinella, pulsante acqua bicchiere	Riempimento bicchiere, risciacquo bacinella, aspirazione siringa
Standard, safety handpiece per micromotore chirurgico	Standard	Safety handpiece	Safety handpiece
✗	✗	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✗	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ Filtro Swipure ingresso acqua e sistema Safe Spray	✓ Filtro Antilegionella	3 sistemi: WCS – Waterline Clinic System, sistema integrato per la pulizia del circuito idrico, sistema di disinfezione del circuito idrico Metasys WEK oppure il sistema WCM – Sistema di acqua pulita	✓ Bio System
✓	✓	✓	✓
16	3	9	4
Antischiacciamento su pantografo, schienale e tavoletta assistente	Antischiacciamento base e schienale poltrona, blocco poltrona con strumenti attivi e/o bacinella aperta	Antischiacciamento, schiacciamento della strumentazione, sistema di sicurezza dello sportello del gruppo idrico, antischiacciamento attivo nella faretra	Antischiacciamento poltrona, tasti blocco generale riunito
✗	✗	✓	✓
✗	✗	✗	Euro 10.600,00
Tel. 051.6258657 www.swident.it	Tel. 02.89772030 www.riunitipiave.it	Dental Network srl Agenzia esclusiva per l'Italia Tel. 0444.963200 www.planmeca.com/it	Tel. 081.5854492 www.gnatus.it

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

NICE GLASS Miglionico

L'eccellenza dei riuniti made in Italy



extra, con supporti removibili e autoclavabili. La seduta è studiata per garantire supporto e comfort durante tutte le fasi del trattamento evitando l'effetto scivolamento e offrendo al paziente il giusto supporto sia lombare che dorsale e il poggiatesta standard è dotato di rotazione su 3 assi. La configurazione standard della tavoletta è composta da 1 siringa 3F Luzzani, 1 mod. micromotore MCX BIENAIR ad induzione e un mod. turbina s.m.

Disponibile nelle versioni standard, cordoni pendenti, poltrona più cart su ruote e cart stand alone! Scopri l'intera gamma Miglionico NICE GLASS e prova a configurare il tuo riunito online su www.miglionico.net

Garantito per 4 anni!

La Miglionico srl da oltre 20 anni progetta e produce i suoi riuniti interamente in Italia. Il riunito Nice Glass è quello che meglio rappresenta i valori del brand: tecnologia, sicurezza e qualità. Grazie alle sue tastiere di comando, entrambe con l'esclusiva superficie in vetro incapsulato e sistema touching capacitivo a sfioramento, il Nice Glass permette una gestione del riunito intuitiva e sicura. Le superfici in vetro

sono facili da igienizzare e altamente resistenti all'usura, come il poliuretano utilizzato per i carter esterni e la pelle sky senza cuciture utilizzata per le tappezzerie. Ai migliori materiali si aggiunge la continua ricerca sulle componenti tecnologiche per offrire un prodotto in grado di durare nel tempo.

Lo spazio operativo si modula facilmente sulle esigenze dell'operatore, grazie ai bracci autobilanciati con blocco

automatico, alla possibilità di scelta del tipo di schienale, alla bacinella con rotazione a 180° removibile e autoclavabile e al gruppo idrico con comoda apertura a scorrimento. La tavoletta operatore del Nice Glass è predisposta per ospitare 6 strumenti ed è dotata di cordoni extra lunghi, autobilanciati senza trazione, mentre la tavoletta assistente è predisposta per ospitare due cannule di aspirazione e due strumenti

➤ PER INFORMAZIONI

Miglionico S.r.l.

Via Molise, Lotti 67/68 Z.I

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)


Tel. 080.759552

commerciale@miglionico.net

iRaise


SISTEMA PER IL RIALZO CRESTALE DEL SENO MASCELLARE

Il grande rialzo del seno in 25 minuti




1

Raggiungi il seno in sicurezza con la fresa corticale



2

Solleva la membrana con la soluzione salina



3

Inietta il bone graft



Dental PR Distributore esclusivo per l'Italia di ADIN dental implants Israel & Iraise system di Maxillent - V. Carpineto, 9 84081 Baronissi Tel. 089954103 0899845602
info@dentalpradin.com www.dentalpradin.com www.maxillent.com

HANDY SURGERY: oltre il semplice riunito odontoiatrico



Negli ultimi anni si è affermata in modo crescente la necessità di allestire uno studio odontoiatrico orientato alla chirurgia maxillofacciale e ambulatori specifici per la chirurgia in generale. Le attrezzature disponibili sul mercato non erano in grado di soddisfare questa esigenza: il professionista doveva scontrarsi con molteplici ostacoli quali scarsa libertà di movimento, elementi mobili e carrelli difficili da sanificare, componenti di intralcio tra medico e paziente. Con la linea **Handy Surgery**, **Tecnomed Italia** è stata in grado di replicare in ambito ambulatoriale le più importanti caratteristiche della vera sala operatoria, riuscendo a produrre una linea ispirata a un ri-

unito dentale ma con funzioni più avanzate. Concepita per rispondere a tutte le esigenze di un poliambulatorio, questa linea, completamente **Made in Italy**, è l'ideale per studi medici avanzati che offrono un'ampia scelta di servizi e comfort ai propri pazienti: dall'odontoiatria alla chirurgia estetica, passando per visite ed interventi dermatologici, ginecologici e otorinolaringoiatrici.

Handy Surgery è sinonimo di:
Versatilità: grazie alle variabili disponibili e ad accessori differenti, le attrezzature e i complementi si adattano in base alle necessità e alla tipologia di studio.

Linearità: l'aspetto minimal e i materiali utilizzati come l'acciaio Inox, conferiscono a

tutta la linea un impatto visivo professionale e ordinato, trasmettendo pulizia e sicurezza ai pazienti.

Esclusività: l'intera linea presenta due brevetti che certificano l'unicità e l'innovazione per i trattamenti professionali di ortodonzia e non solo. Elemento principale della linea è la **poltrona Morpheus**: grazie ai quattro motori di cui dispone, questa poltrona può essere facilmente trasformata in un lettino chirurgico, adattandosi ad ogni esigenza. **Aspirol** e **Maycart**, rispettivamente **gruppo idrico** e **faretra**, entrambi a **carrello**, rappresentano il massimo della versatilità e possono essere avvicinati o allontanati dall'area di intervento a seconda delle esigen-

ze. Grazie alla **lampada QuadriLED**, la zona di intervento è priva di aree d'ombra, per il massimo dell'illuminazione ospedaliera e, contemporaneamente, ha la maneggevolezza di una lampada odontoiatrica. **Handy Surgery** si può comporre inoltre di **arredi in acciaio Inox** e tanti altri elementi che completano in ogni dettaglio la sala chirurgica o il poliambulatorio.


Scopri tutte le caratteristiche e gli elementi della Handy Surgery sul sito www.dentalsurgeryunit.com

+ PER INFORMAZIONI

Tecnomed Italia Srl

www.dentalsurgeryunit.com

www.dentalastec.it



scanner 3D + centro fresaggio & laser melting.

AFFIDATI AL PARTNER GIUSTO:
CON YNDETECH IL TUO LAVORO
PRENDE FORMA

WWW.YNDETECH.COM - INFO@YNDETECH.COM

