



88CAM



Produttore

VHF

Importatore/Distributore

8853

Aggiornamenti obbligatori

✗

File in uscita

Tutti i file aperti

File in entrata

Tutti i sistemi CAD aperti

Librerie impianti

✓

Numero di assi

5

Requisiti minimi del computer

i5, 4 GB RAM, risoluzione schermo 1920x1080

Post processori aperti

✓ Per macchine VHF

Altre caratteristiche

Importazione dei files guidata

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Su richiesta

Info azienda

Tel. 800.284065
vhf.de
88dent.com

CERAMILL MATCH2



Produttore

AMANN GIRRBACH AG

Importatore/Distributore

•

Aggiornamenti obbligatori

✓

File in uscita

✗

File in entrata

STL, PTS, Constructioninfo

Librerie impianti

✓

Numero di assi

5

Requisiti minimi del computer

i5, Geforce, 8 GB RAM

Post processori aperti

✗

Altre caratteristiche

Tarato sull'esperienza di AmannGirrbach per il sistema Ceramill

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Su richiesta

Info azienda

Tel. +43 5523.62333-105
www.amanngirrbach.com



CERATOMIC MYDENTALCAM BY HYPERDENT



Produttore

FOLLOW-ME

Importatore/Distributore

Protechno

Aggiornamenti obbligatori

✗

File in uscita

Diversi

File in entrata

STL

Librerie impianti

✓

Numero di assi

Fino a 5 simultanei

Requisiti minimi del computer

iWindows 7/8/8.1, 10, 2 GB RAM

Post processori aperti

✓ Diversi

Altre caratteristiche

Pacchetto scalabile, controllo di collisione, diverse modalità di lavoro su impianti, senza obbligo di avere librerie, possibilità di design delle strategie per l'utente

Prezzo di listino (al netto di IVA)

A partire da euro 4.400,00

Info azienda

Tel: +34 972 526 169
www.ceratomic.com
www.protechno.com



DS CAM V 4.6



Produttore

iMES Core

Importatore/Distributore

Kulzer

Aggiornamenti obbligatori



File in uscita

ISO

File in entrata

STL

Librerie impianti



Numero di assi

5

Requisiti minimi del computer

Integrato

Post processori aperti



Altre caratteristiche

Tablet touch integrato


Prezzo di listino (al netto di IVA)

Su richiesta

Info azienda

Tel. 02.210094223
www.cara-kulzer.com

MAYKA DENTAL



Produttore

PICASOFT

Importatore/Distributore

Abacus

Aggiornamenti obbligatori



File in uscita

NCP, Iso, G code, Roland, Dymac, ecc

File in entrata

STL, Exocad, MKDW, CAM, ecc

Librerie impianti



Numero di assi

4-5

Requisiti minimi del computer

i3 core, Windows 7, 4 GB RAM

Post processori aperti

✓ Liberamente modificabili dall'utente

Altre caratteristiche

Consente fino a 50 elementi per cialda, alta velocità di calcolo

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Da euro 5.000,00 a 12.500,00

Info azienda

Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

MILL BOX 5 EXPERT



Produttore

CIM SYSTEM

Importatore/Distributore

Nobil Metal

Aggiornamenti obbligatori



File in uscita

ISO

File in entrata

STL, IGS, 3DM

Librerie impianti



Numero di assi

5

Requisiti minimi del computer

i7, 8 GB RAM, scheda grafica Nvidia GTX

Post processori aperti

✓ Opzionali

Altre caratteristiche

Sistema aperto con strategie personalizzabili

Prezzo di listino (al netto di IVA)


Su richiesta

Info azienda

Nobil Metal
Tel. 0141.933811
www.nobilmetal.it



PROGRAMILL CAM



Produttore

IVOCLAR VIVADENT

Importatore/Distributore

•

Aggiornamenti obbligatori

✗

File in uscita

STL

File in entrata

STL

Librerie impianti

✓

Numero di assi

✗

Requisiti minimi del computer

✗

Post processor aperti

✗

Altre caratteristiche

Visione per Multistrato, calcola il tempo lavorazione

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Su richiesta

Info azienda

ivoclardigital.com



VERTYSCAN



Produttore

EGS

Importatore/Distributore

Vertysystem

Aggiornamenti obbligatori

✗

File in uscita

STL

File in entrata

STL

Librerie impianti

✓

Numero di assi

Diversi assi + movimenti di posizione

Requisiti minimi del computer

64 bit, Windows 7 o 8.1-128 GB

Post processor aperti

✓ Processore Intel Core i7 serie 4770 3,4 GHz

Altre caratteristiche

Predisposizione per verticolatore Vertysystem

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Su richiesta

Info azienda

Vertysystem
Tel. 0444.960991
www.vertysystem.com



ZIRKONZAHN.NESTING



Produttore

ZIRKONZAHN

Importatore/Distributore

•

Aggiornamenti obbligatori

✗

File in uscita

ZZN, OBJ

File in entrata

ZZN, STL, OBJ

Librerie impianti

✓

Numero di assi

5 simultanei

Requisiti minimi del computer

4 GB RAM, CPU Quad-Core 2,8 Hz

Post processor aperti

✗

Altre caratteristiche

Funzioni aggiuntive: opzioni speed calculation, parallel calculation, collision detection

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Euro 2.800,00

Info azienda

Tel. 0474.066680
www.zirkonzahn.com



Fotografa il QR Code e consulta la sezione *Ultimi confronti.*

Troverai molte altre schede relative ai prodotti digitali e nuovi confronti: **Blocchetti, dischi e cementi CAD CAM, lucidatura e glasatura, spray e polveri.**

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE A RIGUARDO DEI CONFRONTI DELLE PAGINE PRECEDENTI

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Info azienda". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.