


Fresatrici

Sondaggio su **210** responder


Quali sono i criteri di scelta principali per una fresatrice?

Qualità del prodotto e serietà aziendale	92	44 %
Semplicità d'uso	86	41 %
Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere il prodotto: rappresentante, agente, distributore, collega	7	3 %
Prezzo	25	12 %



Quale tipo di motore preferisce nella scelta di una fresatrice?

Passo-passo	78	37 %
Servomotori	34	16 %
Motori lineari	46	22 %
Altro	52	25 %



Preferisce la fresatrice con cam integrato?

Sì	170	81 %
No	40	19 %



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

FRESATRICI	88Mill Five S	ABAMILL	C5 Plus
Produttore	VHF	Abacus	Dental Machine – TecnoGaz Group
Fornitore dati tecnici	8853	✖	✖
Caratteristiche tecniche			
Numero di assi	5	4	5
Tipo Motori	Step Motor	Passo-passo con gestione micropassi e calcolo cinematico	Brushless con encoder 20 bit
Numero di dischi	1	2 dischi o maxi cialda	10
Caricatore Automatico	✖	✖	✔
Cambio utensile Automatico	✔	✔	✔
Numero Utensili	16	5	18
Lavorazione con lubrificante	✖	✖	✔
Potenza (W) e numero di giri Elettromandrino (rpm)	500/60.000	300-500W/25.000-60.000	Jaeger 3.100/60.000
Accessori	Staffaggio per premilled e blocchetti	Accessorio per fresatura di silicato; finestre riduzione per dischi e blocchi rettangolari	Encoders a controllo continuo della posizione, banco di supporto, attrezzatura di staffaggio per blocchetti disilicato e ceramiche e premilled
Dimensioni e Ingombri (cm) e peso (kg)	45x54,5x63/91	77x83x80/130	660x1.000x960/280
Alimentazione (V)	220	220	230
CAM			
CAM integrato	✔ Dentalcam 7 o cam esterni	Opzionale o in bundle	✖
Altro			
Altre caratteristiche peculiari	Lavorazione CrCo Zr Pmma Fibra Compositi ecc	Macchina robusta, rigida, ideale per lunghe lavorazioni, richiede scarsa manutenzione	Fresaggio a secco e umido di tutti i materiali e per tutti i tipi di realizzazione (anche impianti)
Informazioni commerciali			
Prezzo di listino solo fresatrice*	✖	A partire da euro 14.500,00	Euro 47.000,00
Prezzo di listino con CAM integrato*	Euro 24.500,00	A partire da euro 19.500,00	Euro 52.500,00
Info azienda	Tel. 02.88531 www.88dent.com	Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it	Tel. 0523.936604 www.dentalmachine.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔧 focus prodotto ⚙ non fornito ✔ SI ✖ NO

Ceramill Matik	Ceramill Motion 2 DNA-Generation	CEREC MC XL	CORiTEC 250i
Amann Girrbach	Amann Girrbach	Dentsply Sirona	imes-icore GmbH
✖	✖	✖	Nobil Metal
10			
Circuito chiuso intelligente	Motore passo-passo, controllo intelligente a gradini	4 motori ad alta frequenza	Micro Stepper
36+	1	Solo blocchetti	1
✔	✖	✖	✖
✔	✔	✖	✔
27+	6	4	12
✖	✔	✔	✔
11,2 Nm/100.000	750/100.000	✖	400/60.000 rpm
Supporti di tracciabilità RFID, strumenti di tracciabilità RFID, sistema di stoccaggio, sistema di movimentazione rifiuti	Range di indicazione max dovuto ai supporti cambiabili per Ti-Form, blocchi, protesi	✖	Staffa premilled
78x129,5x213/298	59,5x53x78/78	70x42,5x42/43	54x61x65/95
100-240	100-240	200-240	220
Open Match 2 incluso			
Open Match 2 incluso			
Accetta i dati dal software CEREC anche via wireless			
✖			
Unità servizio completo 9X per produzione autonoma			
Fresatrice ibrida estremamente versatile, tutte le funzioni			
Alta velocità, molaggio extrafine, grande varietà di materiali			
Struttura monoblocco, compensazione termica assi			
✖			
✖			
Tel. +43 5523 62333-105 www.amanngirrbach.com	Tel. +43 5523 62333-105 www.amanngirrbach.com	Tel. 800310333 www.dentsplysirona.com	www.imes-icore.de Tel. +49 (0) 6672 898-228 (Dati forniti da Nobel Metal Tel. 0141.93381 1 www.nobilmetal.it)

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

FRESATRICI	CORiTEC one	DWX-52DCi	HSC
Produttore	Imes-icore GmbH	DGshape a Roland Company	Syntonia srl
Fornitore dati tecnici	Nobil Metal	✖	✖
Caratteristiche tecniche			
Numero di assi	4	5	5
Tipo Motori	Micro stepper	Passo-passo	Servomotori o motori lineari
Numero di dischi	3 blocchi	6	1
Caricatore Automatico	✖	✔	✔
Cambio utensile Automatico	✔	✔	✔
Numero Utensili	6	15+1 integrato per pulizia	30
Lavorazione con lubrificante	✔	✖	✔
Potenza (W) e numero di giri Elettromandrino (rpm)	400/80.000 rpm	30.000 max	2.500/0,37 Nm
Accessori	✖	Adattatore pin, ionizzatore, frese, adattatore materiale pin, adattatore materiale, accessorio pulizia, portautensile, mandrino, pinza, cinghia del mandrino, porta adattatori, time reduction kit, accessori per kit time reduction	Staffaggio premilled, quadro, disco, portadisco aperto e righe ottiche
Dimensioni e Ingombri (cm) e peso (kg)	38x49,5x60/65	88x66x60/105	93x180x102/820
Alimentazione (V)	220	100-240	230-240
CAM			
CAM integrato	✖	✖	✔ HyperDent
Altro			
Altre caratteristiche peculiari	Compressore integrato	Cambio Disco Automatico (ADC), cambio utensile automatico (ATC), Intelligent Tool Control, precisione con i 5 assi, controllo automatico della pressione dell'aria, mandrino facile da sostituire	CNC di alta fascia, granito su 3 assi, riduttori armonici a gioco 0
Informazioni commerciali			
Prezzo di listino solo fresatrice*	✖	✖	A partire da euro 37.500,00
Prezzo di listino con CAM integrato*	✖	✖	A partire da euro 41.000,00
Info azienda	www.imes-icore.de Tel. +49 (0) 6672 898-228 (Dati forniti da Nobil Metal Tel. 0141.933811 www.nobilmetal.it)	Tel. 0735.586558 www.rolanddg.it	Tel. 030.2190903 www.syntonia3d.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTA-

Legenda: 🔍 approfondimento 🎯 focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

INLAB MC X5	INLAB MC XL
Dentsply Sirona	Dentsply Sirona
✖	✖
5	4
Motore ad alta frequenza	Motore ad alta frequenza
1	Solo blocchetti
✖	✖
✔	✖
6	4
✔	✔
60.000 rpm	✖
Aspiratore, staffaggi speciali	Nessuno
59x81x58/87	70x42,5x42/43
200-240	200-240
✔ accetta i restauri anche nel formato STL / XML da altri CAD	✔ accetta i restauri anche nel formato STL / XML da altri CAD
Lavorazione di dischi e blocchetti con la più ampia varietà di materiali	Alta velocità, molaggio extrafine, grande varietà di materiali
Non Previsto	Non Previsto
Euro 36.900,00	Euro 36.900,00
Tel. 045.8281811 www.dentsplysirona.com	Tel. 045.8281811 www.dentsplysirona.com

MENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

BRAVIA® XL
special edition
ADESSO ANCORA PIU' PERFORMANTE!



Via del Pescinale, 77 - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
info@teknedental.com www.teknedental.com



FRESATRICI	M30	Planmeca PlanMill ® 40s	Targa
Produttore	CAMcube Inc	Planmeca Oy	Opera System
Fornitore dati tecnici	CMF	Dental Network	✖
Caratteristiche tecniche			
Numero di assi	6	4	5
Tipo Motori	Servomotori	Motori lineari	Passo passo per assi
Numero di dischi	1	0	10
Caricatore Automatico	✖	✖	✔
Cambio utensile Automatico	✔	✔	✔
Numero Utensili	15	10	16
Lavorazione con lubrificante	✔	✔	✔/✖
Potenza (W) e numero di giri Elettromandrino (rpm)	1.500/60.000	100.000	80/80.0000 HF
Accessori	Staffa speciale aperta per fresatura del disco sul lato	✖	Valigia kit calibrazione e manutenzione di serie, supporti blocchi in opzione
Dimensioni e Ingombri (cm) e peso (kg)	750x985x1.960/605	66,1x45,5x50,8/72,6	580x600x700/150
Alimentazione (V)	220-50	110-230	230
CAM			
CAM integrato	✔ HyperDENT	✔ Plancad easy complete	✔ Opera System Cam
Altro			
Altre caratteristiche peculiari	Prossima release con hybrid module in collaborazione con EOS	Unità di molaggio chairside con precisione fino a 5 µm, blocchetti in ceramica/disilicato fino a 40 mm, provvisori in PMMA fino a 55 mm, cambio automatico fino a 10 frese, touchscreen	Passaggio da fresatura in umido a secco in automatico, pulizia della camera automatica, ionizzatore, webcam, lubrificazione a circuito chiuso
Informazioni commerciali			
Prezzo di listino solo fresatrice*	Euro 60.000,00	✖	✖
Prezzo di listino con CAM integrato*	Euro 70.000,00	✖	Euro 55.700,00
Info azienda	Tel. 02.6182401 www.camcube.com www.cmf.it	Dental Network srl Agenzia Planmeca per l'Italia Tel. 0444.963200 www.planmeca.it	Tel. + 377 97 97 42 30 www.opera-system.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone

Legenda: 🔍 approfondimento 🔎 focus prodotto ⚡ non fornito ✔ SI ✖ NO

Tizian Cut 5 Dry Pro	Xanos	Yenadent
Schütz Dental	Yenadent	Yenadent
Micerium	Dentag	Abacus
5	4 e 5	5
Step Motor	Lineari e passo passo	Passo-passo o Servomotori con guide ottiche opzionali
1	1-6	1-6
✖	✖	✖
✔	✔	✔
16	12-25	8-32
✖	✔	✔ (opzionale)
500/60.000	Da 1.300 a 2.700	1.300-6.500/45.000-60.000
Ionizzatore e ventilazione per facilitare la pulizia, tecnologia a disco diretto	✖	Accessorio per disilicato, staffaggio 3R, guide ottiche, premilled, cambio utensile con coni Big Daishua
45x53x63/91	550x600x150	Da 600x620x900 a 1000x790x1.740/Da 130 a 680
220	220	220
✔	✔ mayka, Sum, Hyperdent	Opzionale o in bundle
Restauri in ultra HD, precisione di 3µm	Macchina universale	Macchina robusta, rigida, ideale per lunghe lavorazioni, sistema controllo utensile intelligente
✖	Da euro 30.000,00 a 60.000,00	A partire da euro 33.000,00
Euro 27.500,00	✖	A partire da euro 33.000,00
Tel. 0185.7887870 www.micerium.it	www.dentag-italia.com	Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it

la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA



HSC
fresatura in
5X simultanei



Syntonia Srl
Via S. Zambaldi, 25
25135 Brescia
Ph. 030-2190903
www.syntonia3d.com

TARGA - Opera System

Fresatrice veloce, precisa e polivalente



Con la fresatrice 5 assi TARGA avete accesso ad una macchina altamente automatizzata con un magazzino da 10 dischi integrato per lavorazioni ad alta definizione sia a secco che ad umido.

Permette la fresatura di una gamma importante di materiali, la Targa può lavorare dischi di dimensioni standard (98,5 mm, 10 a 40 mm di spessore), blocchi di ceramica e pre-milled per abutment

personalizzati in titanio e CoCr. Con la nuova tecnologia Direct Clean, la TARGA permette di passare dalle lavorazioni in umido a secco, la pulizia della camera di lavorazione si realizza automaticamente grazie a degli ionizzatori integrati ed a un sistema d'aria pulsata.

Il raffreddamento ad acqua integrata per il mandrino e dell'asse Z minimizza in modo significativo l'espansione termica, consentendo una lavorazione più veloce con risultati ad alta definizione, ed una maggiore durata nel tempo.

Caratteristiche Principali:

- Fresatrice per la lavorazione a secco e umido a 5 assi
- Cambio Dischi automatico (10 dischi)
- Lavorazione blocchi: fino a 60 blocchi in automatico
- Lavorazione di abutment e dischi in titanio
- Gestione automatica di 16 utensili
- 2 webcam integrate
- Asse di rotazione A di 360°

e Asse di rotazione B (5° asse) $\pm 35^\circ$

- Precisione di ripetibilità ± 3 micron.

Scansiona il QR Code per scoprire di più



opera-system.com

PER INFORMAZIONI
Euromax Monaco / Opera System
 4/6 avenue Albert II - Bloc B
 98000 Principato di Monaco
 Tel. +377 97.974230
 Fax +377 92.167610
 info@euromaxmonaco.com
 www.opera-system.com
 www.euromaxmonaco.com



09.11.2019
PRIMO SEMINARIO IMPLANTOLOGICO "ACTION DAY" | ROMA
 IN COLLABORAZIONE CON **ANDI ROMA**
7 CREDITI FORMATIVI AI PARTECIPANTI
RELATORI ILLUSTRI DEL MONDO ODONTOIATRICO
 INTERVERRANNO AL PRIMO SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA IGIMAX
 Il seminario avrà luogo presso il **Novotel Roma Eur** dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
 La Igimax sarà lieta di ospitarvi presso la struttura anche in occasione del **Lunch Buffet**.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE (GRATUITA):

ANDI ROMA SERVIZI PROVIDER NAZIONALE ECM PER LA FORMAZIONE CONTINUA
 CULTURA ODONTOIATRICA - FORMAZIONE - CORSI E.C.M.
 Dott. Gilberto Tristano Presidente e Legale Rappresentante
 Via G. E. Sguarini, 11 - 00142 Roma - Tel. 393.5855945 - 06.44252536-27
 andiromaservizi@andiroma.it - www.andiromaservizi.it - Codice di pratica 525.180/ANFV



NOVITÀ

PLANMECA COMPACT™ i5
FATTO PER OPERARE CON EFFICIENZA

- Confortevole per i professionisti e per il paziente
- Un workflow fluido ed efficiente, ogni cosa a portata di mano
- Maggiore efficienza nell'operatività quotidiana e nell'avvicendamento tra paziente e paziente
- Le funzioni per il controllo delle infezioni sono tutte integrate ed efficacemente organizzate
- Un sicuro investimento per il futuro che soddisfa le crescenti richieste dell'odontoiatria moderna.

Chiedete maggiori informazioni a:
 Dental Network Srl - Agenzia esclusiva Planmeca per l'Italia
 tel. 0444/963200, e-mail: info@dentalnetwork.it

PLANMECA
 www.planmeca.it

