


SCANNER INTRAORALI E DA BANCO

Sondaggio su **240** responder


Quali sono i criteri di scelta principali per uno scanner da banco?

Prezzo	19	8%
Precisione	221	92%
Velocità	0	0%




Quali sono i servizi che valorizzano l'acquisto dello scanner?

Prodotto e assistenza fatte in Italia	230	96%
Prodotto in pronta consegna	0	0%
Servizio di acquisto tramite finanziaria convenzionata	10	4%



Quali sono i criteri di scelta principali per uno scanner intraorale?

Trasporto in valigetta	10	4%
Dimensioni compatte ed ergonomiche	40	17%
Salvataggio file STL su PC	190	79%



Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

SCANNER INTRAORALI	3Di IOS	Aoralscan	CS 3600
Produttore	Cefla s.c.	Shining 3d	Carestream Dental
Fornitore dati tecnici	✖	FeniqX	✖
Tecnologia			
Tecnologia	Active Stereo Imaging	Videofotogrammetria	Strutturata Dynamic Triangulation 3D
Caratteristiche principali			
Connessione PC	USB	USB 3.0	USB
Precisione (µm)	✖	< 15 3 elementi, < 35 1/2 arcata, < 45 arcata	15
Velocità di scansione (dente-arcata) (sec)	< 3 min arcata	15 fps (video-based)	90 intera arcata
Lettura Texture/colore	✔	✔	✔
Scansione arcata completa	✔	✔	✔
Opacizzazione necessaria	✖	✖	✖
File in uscita	STL, PLY, OBJ	STL, OBJ, PLY	STL PLY Dicom UDX
Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)	256x45x45/0,15	26,5x49 puntale 0,9x1x1	220x38/0,325
Alimentazione (V)	100-240	DC 12	220
CAD e computer Integrati			
	✔ Computer Laptop alte prestazioni	✖	✖
Altre caratteristiche peculiari			
	Puntale autoclavabile e ruotabile, sistema anti appannamento, audio feedback	Nessuno spray necessario sulle parti metalliche riflettenti, eliminazione automatica outlayers (guancia, lingua etc), testina autoclavabile, cloud gratuito per interfacciare medico e tecnico, sistema antifog	Scansione impronta tradizionale, Integrazione Chair side, moduli ortho aggiuntivi, estensione garanzia, controllo remoto, non necessita di calibrazione, layout immagini paziente, file in locale, Cs Connect GDPR
Prezzi di listino*			
Prezzo di listino* solo scanner	✖	< Euro 15.000,00	Euro 34.999,00
Prezzo di listino* apparecchio con CAD e computer Integrati	✖	< Euro 18.000,00	✖
Info azienda			
	Tel. 0542.653511 www.myray.it	Dati forniti da Feniqx srl Tel. 041.8821203 www.feniqx.com	www.carestreamdental.com/en-us/

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

iTero Element 2	KaVo X Pro™	Medit i500	Planmeca Emerald™
Align Technology	KaVo Kerr Group Finland	MEDIT Corp.	Planmeca Oy
✖	✖	Implantium	Dental Network
Tecnologia			
Confocale parallela	Luce strutturata con AFI	Triangolazione	Laser
Caratteristiche principali			
USB, LAN, HDMI, DisplayPort	USB 3.1	USB 3.0	USB 3.0
✖	✖	< 10 dente singolo, < 100 arcata	✖
< 60 scansione completa	✖	4-6 min arcata completa	Oltre 36 set di dati 3D al sec
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✖	✖	✖	✖
STL, 3DM	STL, PLY	STL	STL, PLY
346x50x68/37,5	266/0,36	264x44x54,5/0,28	Scanner con puntale 41x45x249/0,218 (solo scanner)
220 e batteria interna	100-240	9	5 Vdc
CAD e computer Integrati			
✖	✔ Ecosistema DTX Studio con export file aperti	✖	✔ funziona con qualsiasi pc che abbia le caratteristiche richieste da Planmeca
Altre caratteristiche peculiari			
Workflows protesitici e ortodontici. Strumenti di visualizzazione. Integrazione per la fresatura alla poltrona	Acquisizione e comunicazione con controlli gestuali. Dimensioni contenute. Puntale confortevole	3D in motion video/ 3D full color streaming	✖ royalties, ✖ polvere opacizzante
Prezzi di listino*			
Euro 30.999,00	✖	✖	✖
✖	✖	✖	✖
Info azienda			
Tel. +31 (0) 20-586-3600 www.itero.com	Tel. 02.249381814 www.kavo.it	www.medit.com (Distributore per l'Italia Implantium Italia Srl Tel. 02.33601153 https://implantium.it/)	Dental Network srl, agenzia esclusiva Planmeca per l'Italia Tel. 0444.963200 www.planmeca.com/it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Anna,
26 anni,
Assistente
di Studio
Odontoiatrico,
il suo lavoro
le piace.



L'ha trovato su
INFODENT.IT!

Infodent.it con oltre 20.000 inserzioni all'anno, offre alle Assistenti Dentali l'opportunità di cercare e trovare lavoro negli studi odontoiatrici in tutta Italia. Centinaia di annunci sempre nuovi per ottenere subito quello che stai cercando!

Inserisci subito, gratuitamente, i tuoi annunci !

INFODENT®
www.infodent.it

SCANNER INTRAORALI	Primescan	TRIOS 3 Basic/ TRIOS 3/ TRIOS 4
Produttore	Dentsply Sirona	3Shape
Fornitore dati tecnici	✗	✗
Tecnologia		
Tecnologia	Luce blu con lenti dinamiche	White and Blue LED, Ultrafast Optical Sectioning™
Caratteristiche principali		
Connessione PC	Standard USB 2.0	USB, Ethernet
Precisione (µm)	10	6,9 ± 0,9 (ricerca ADA)
Velocità di scansione (dente-arcata) (sec)	10-40	11 per arcata (operatore-dipendente)
Lettura Texture/colore	✓	✓
Scansione arcata completa	✓	✓
Opacizzazione necessaria	✗	✗
File in uscita	UDX, OBJ, DXD, Dental project e STL	DCM, STL
Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)	408 (537)x1190x443/38 con AC, 1 solo telecamera	273,1x40,3x48,8/0,34
Alimentazione (V)	✗	220
CAD e computer Integrati		
	✓ Cerec	✓ PC integrato nella versione TRIOS Cart, integrato con una gamma di software CAD: design studio, implant studio, clear aligner studio ecc.
Altre caratteristiche peculiari		
	Lenti dinamiche, sensore smart pixel, analisi del contrasto ad alta frequenza	L'unico IOS senza fili al mondo, funzione shade measurement, patient specific motion, patient monitoring, smile design
Prezzi di listino*		
Prezzo di listino* solo scanner	✗	A partire da euro 19.900,00
Prezzo di listino* apparecchio con CAD e computer Integrati	✗	A partire da euro 23.700,00
Info azienda		
	Numero verde 800 310 333 www.dentsplysirona.com	Tel. 02.57308525 www.3shape.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: approfondimento focus prodotto non fornito SI NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Sieco: la nuova sede
proietta l'azienda nel futuro.



Sieco inaugura a Milano
una nuova prestigiosa sede.
Ti aspettiamo.

10 | 11 | 12 ottobre 2019

c/o Mercedes-Benz Center
Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1 - Milano



Consulta il programma dell'evento su:
www.siecosironapoint.it
Per ulteriori informazioni: T. 02.366.975.69
storemilano@siecosironapoint.it

Rivenditore Specializzato



SCANNER DA BANCO	3Di TS	Aton	 Ceramill Map 600
Produttore	Cefla s.c	UP3D	Amann Girrbach
Fornitore dati tecnici	✖	8853	✖
Tecnologia			
Tecnologia	Luce strutturata led blu	Luce strutturata	Luce strutturata blu
Caratteristiche principali			
Allineamento	Automatico	Automatico	Automatico
Connessione PC	USB	USB 3.0	USB
Risoluzione Camere (megapixel)	2,8	1,3	2,8
Precisione (µm)	4	10	4
Velocità di scansione (dente-arcata) (sec)	35 dente, 18 arcata	20 arcata completa	18 arcata completa
Lettura Texture/colore	✔	✔	✔
Volume di scansione (mm)	80x60x85 mm	120x120x140	✖
Accessori inclusi			
Accessori inclusi	Base AdessoSplit®, supporti per modelli, impronta, TripleTray®, multiDie	Porta modello regolabile, multidle 12 posizio- ni, piattello standard, supporto di calibrazione	Universal plate, M-Die, All-In Bar, fixation pins, Putty
CAD e computer Integrati	✔ computer optional	✖	✖
File in uscita	STL, PLY	STL, PLY, UM	STL, PLY
Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)			
Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)	520x430x440/30	320x320x380/15	415x424x469/25
Alimentazione (V)	100-240	220	100-240
Altre caratteristiche peculiari	3 Assi, certificato ISO 12836, articolatore virtuale, integrazione Exocad®	Scansione impronta con fixtures triple tray	Scansione automatica dell'impronta e perfetta importazione dati Artex
Prezzi di listino*			
Prezzo di listino* solo scanner	Euro 23.990,00	✖	Euro 15.500,00
Prezzo di listino* apparecchio con CAD e computer integrati	✖	✖	✖
Info azienda			
Info azienda	Tel. 0542.653511 www.myray.it	Tel. 02.88531 www.88dent.com	Tel. +43 5523 62333-200 www.amanngirrbach.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto  non fornito  SI  NO

CS Neo	CS Neo Pro	 DS EX Pro	E1/ E2/ E3/ E4/ D2000/ R2000
CADstar Technology GmbH	CADstar Technology GmbH	Shining 3D	3Shape
✖	✖	FeniqX	✖
Luce strutturata fonte luminosa "White LED"			
Luce strutturata fonte luminosa "White LED"	Luce strutturata fonte luminosa "White LED"	Luce strutturata blu	Multi-Line Blue LED (27 raggi)
Automatico o manuale			
Automatico o manuale	Automatico o manuale	Automatico	Automatico
USB 3.0	USB 3.0	USB, ethernet via pc	USB
2x2	2x2	1,3	5
5 precisione, 2 perfetta ripetibilità	5 precisione, 2 perfetta ripetibilità	< 10	4-10
12 arcata	12 arcata	8 morso, 12 arcata, 1-4 monconi, 58 impronta	11-40 per arcata
✔	✔	✔	✔
120x60x60	120x60x60	100x100x75	ø 80, h 60
Corpo di calibrazione, artibase, model holder, multi die adapter			
Corpo di calibrazione, artibase, model holder, multi die adapter	Corpo di calibrazione, artibase, model holder, multi die adapter	Supporto articolatore, morsetto a molla per modelli, supporto porta impronte, piastra piana per scansione libera, spessore, piastra di calibrazione.	Calibration object, scanning interface plates, Blu-Tack, Multi-die fixture, Articulator holder
✖	✖	✔ integrazione con Exocad ed esportazio- ne guidata verso 3shape e Dental Wings	✔ Dental System/Ortho System CAD softwa- re, PC fisso ad alta prestazione
STL, PLY	STL, PLY	STL, OBJ	DCM, STL
380x395x335/12			
380x395x335/12	380x395x335/12	260x270x420/5	296x366x312/11,941
100-240	100-240	220	220
Disponibile in tre colori	Può effettuare, attraverso l'ausilio di un terzo asse, scansione di impronte. Disponibile in tre colori	Testa rotante per acquisire anche i sotto squadri di difficile lettura	Opzione Articulator Transfer, scansione delle impronte, scansione dei monconi dentro il modello
Euro 12.900,00			
Euro 12.900,00	Euro 13.400,00	< di Euro 7.000,00	Euro 8.500,00-23.000,00 scanner e PC in modalità Scan Only
Euro 16.900,00	Euro 17.400,00	< di Euro 12.000,00	Euro 9.990,00-30.500,00 scanner e PC con software CAD
Tel. +43 6462 32 880 www.cadstar.dental			
Tel. +43 6462 32 880 www.cadstar.dental	Tel. +43 6462 32 880 www.cadstar.dental	Dati forniti da Feniqx srl Tel. 041.8821203 www.feniqx.com	Tel. 02.57308525 www.3shape.com

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la re-
dazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

SCANNER DA BANCO	Imetric L2	inEos X5	Logico 3D Serie L1
Produttore	Imetric 4D srl	Dentsply Sirona	Abacus
Fornitore dati tecnici	✖	✖	✖
Tecnologia			
Tecnologia	Luce bianca strutturata	Luce strutturata	Ottico a luce strutturata bianca
Caratteristiche principali			
Allineamento	Automatico e manuale	Automatico	Automatico e manuale
Connessione PC	USB e HDMI	USB	USB, HDMI
Risoluzione Camere (megapixel)	2	✖	2x5,2
Precisione (µm)	5	2	<10
Velocità di scansione (dente-arcata) (sec)	16 dente/arcata/multi die	60-90	60
Lettura Texture/colore	✖	✖	✔
Volume di scansione (mm)	Ø 120-h80 mm	✖	ø 120xh100
Accessori inclusi			
Accessori inclusi	Piastre per: modello, 2 modelli all-in-one, articolatore, calibrazione, multi-die	inLab PC con cavo di alimentazione, tastiera, mouse, 2x DVI VGA convertitori, cavo di alimentazione, cavo Ethernet per la connessione con il pc	Piastra calibrazione, cover protezione luce ambientale, piattello articolatore
CAD e computer Integrati	✖	✔ Inlab	✔ opzionali
File in uscita	STL, OBJ, WRZ, XML	UDX, OBJ, DXD, Dental project e STL	STL, OBJ
Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)			
Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)	290x360x520/15	475x740x460/39,6	400x400x550/12
Alimentazione (V)	100-240	Input 100-240 V AC	220
Altre caratteristiche peculiari	Preciso, versatile, minima interazione da parte dell'utente, software aggiornabile ai futuri modelli	Braccio robotizzato, scansione rapida ed automatica, scansioni multi-die	Ideale per protesi fissa, implantologia avvitata, scheletrica e ortodonzia; ospita articolatore, verticolatore, portaimpronte
Prezzi di listino*			
Prezzo di listino* solo scanner	Euro 10.900,00	✖	A partire da euro 8.500,00
Prezzo di listino* apparecchio con CAD e computer integrati	✖	✖	✖
Info azienda			
Info azienda	www.imetric4d.com (Dati forniti da Emmekappa Tel. 0331.1536459 – 346.2394997 www.emmekappads.it)	Numero verde 800 310 333 www.dentsplysirona.com	Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda: 🔍 approfondimento 🔗 focus prodotto ✖ non fornito ✔ SI ✖ NO

MDS 500	Ortho X	Rainbow Scanner Prime
Age Solutions srl	Dentaurum GmbH e Co. KG	Dentium CO., Ltd
✖	✖	Implantium
Luce strutturata		
Luce strutturata	Luce strutturata	Luce strutturata
Automatico		
Automatico	Automatico	Automatico
USB 3	USB	USB 3.0
5	1/1,3	2.0 Mega pixels (Twin-Camera)
< 8	< 20	≤10
30 arcata completa	45 per arcata	29 dente/4-Bridge 103
✔	✖	✔
90x90x60	80x80x80	✖
Provino di calibrazione, supporto porta impronte, supporto multi monconi, supporto arcata		
Provino di calibrazione, supporto porta impronte, supporto multi monconi, supporto arcata	✖	✔ (base)
✖	✖	✖
STL, PLY	STL	STL
428x275x332/20		
428x275x332/20	295x170x335/8,5	280x400x450/15
110-220	160-240	✖
Smart impressions scanning, strategie di scansione configurabili	✖	✖
A partire da euro 7.900,00		
A partire da euro 7.900,00	✖	✖
A partire da euro 9.900,00		
A partire da euro 9.900,00	✖	✖
Tel. 0587.213256 www.maestro3d.com		
Tel. 0587.213256 www.maestro3d.com	Tel. 051.862580 www.dentaurum.it www.dentaurum.de	www.dentium.com (Distributore per l'Italia Implantium Italia Srl Tel. 02.33601153 https://implantium.it/)

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA



Utilizzi lo scanner intraorale?
Da oggi puoi comunicarlo a tutti i pazienti sul web!



Su ilmiodentista.it anche le attrezzature che possiedi sono criterio di ricerca.

ilmiodentista.it è la piattaforma per il paziente che raccoglie **39.000 studi dentistici**. Verifica che ci sia anche il profilo del tuo studio, registrati e inizia a gestirlo!

FATTI TROVARE DA NUOVI PAZIENTI

Scanner intraorali TRIOS



I pluripremiati scanner intraorali TRIOS includono potenti funzionalità come la configurazione wireless, un ecosistema aperto di laboratori e fornitori di trattamento senza

eguali, opzioni di produzione interne, app volte ad entusiasmare i pazienti ed un'innovativa possibilità di cure preventive. **3Shape TRIOS 3 Basic** è una soluzione di scansione in-


traorale entry-level, equipaggiata con la pluripremiata tecnologia di scansione TRIOS e consente di eseguire la scansione ed inviare casi ai laboratori preferiti e ai fornitori di trattamento. **3Shape TRIOS 3** include le applicazioni TRIOS che permettono di aumentare l'accettazione del trattamento da parte del paziente: Smile Design – permette di mostrare al paziente una simulazione fotografica realistica del suo sorriso futuro. Treatment Simulator – Simula il risultato previsto dal trattamento ortodontico. Patient Monitoring – scansionando il paziente ad ogni seduta, permette di tracciare i cambiamenti dei denti ed identificare

i problemi antecedenti il trattamento. **3Shape TRIOS 4** è lo scanner intraorale di 3Shape con assistenza diagnostica di carie e strumenti di monitoraggio. Viene fornito con i nuovi puntali con tecnologia di riscaldamento istantaneo i quali permettono di preparare la scansione in pochi secondi e di risparmiare la durata della batteria del 30%.

➤ **PER INFORMAZIONI**
3Shape Italy Srl
Via Ripamonti, 137 - 20141 Milano
Tel. 02.57308525
corsi@3shape.com
3shape.com

Nuovo SHINING DS-EX PRO

Come promesso Shining 3D ha presentato la nuova versione dello scanner da banco DS-EX PRO, interamente sviluppato e prodotto dalla casa tecnologica cinese. Lo scanner sarà messo in vendita in autunno. La velocità di scansione e l'accuratezza, che così tanto hanno impressionato gli utilizzatori del precedente modello, sono state ulteriormente migliorate. Tra le principali novità introdotte c'è un asse rotativo aggiunto alla testa di scansione, il quale permette la lettura di dettagli finora inaccessibili e la modalità di scansione dinamica dell'articolatore, che unita alla preesistente modalità statica, assicurano scansioni complete e una registrazione precisa dell'occlusione. Un restyling ha coinvolto anche il software in dotazione con notevoli migliorie sia nell'interfaccia grafica che nelle possibilità di scansione offerte.



I nuovi angoli di lettura disponibili grazie all'introduzione dell'asse aggiuntivo hanno di fatto migliorato anche la cattura dell'impronta in alginato e silicone, perfetta ora per la finalizzazione in laboratorio. La velocità e l'accuratezza di questo scanner lo rendono ideale per la scansione dentale finalizzata alla protesica,

all'ortodonzia e all'impiantologia e trova collocazione perfetta sia nei laboratori che negli studi dentistici. La struttura modulare di DS-EX PRO permette una facile manutenzione dello scanner e l'implementazione di futuri aggiornamenti disponibili. Il prezzo è allineato alla qualità di scansione offerta e le configurazioni "all in one" con computer e software

➤ **PER INFORMAZIONI**
Distribuita da Feniqx Srl
Sede operativa :
Via Guido Rossa 37
35020 Pontè San Nicolo (PD)
Tel. 041.8821203
info@feniqx.com
www.feniqx.com

Nuovo scanner intraorale KaVo X Pro™: aspettati di più

Il nuovo scanner KaVo X Pro è dotato di una tecnologia proprietaria denominata AFI (Accordion Fringe Interferometry) che acquisisce e compara le immagini in tempo reale garantendo massima accuratezza e perdonando eventuali imprecisioni nella scansione da parte dell'operatore. Inoltre, è in grado di effettuare una scansione estremamente veloce e precisa.

Con il nuovo scanner KaVo X Pro si potrà inoltre beneficiare di alcuni vantaggi:

1. **Flusso di lavoro** che pone particolare attenzione all'**aspetto igienico**. Infatti, grazie alla funzionalità denominata "gesture-control", KaVo X Pro aiuta a ridurre il rischio di contaminazioni incrociate, rispetto a dispositivi che al contrario richiedono all'operatore di digitare una tastiera o di toccare uno schermo durante la scansione oppure durante la fase di comunicazione con il paziente. KaVo X Pro consente, infatti, di far partire l'acquisizione, far scorrere o spostare l'immagine, effettuare zoom e rotazioni del modello acquisito, tutto a mani libere.
2. **Design ergonomico**. KaVo X Pro è estremamente leggero ed è stato bilanciato in modo meticoloso per ridurre la sensazione di affaticamento dell'utilizzatore; inoltre, il puntale del dispositivo è ben arrotondato e di piccole dimensioni per offrire al paziente il massimo livello di comfort, anche nei quadranti posteriori.
3. **Scansione silenziosa**. Grazie alla tecnologia proprietaria di KaVo X Pro, denominata AFI, l'operatore non è distratto nella fase di scansione ed il paziente non è disturbato dalla rumorosità del dispositivo, dal momento che X Pro è stato progettato in modo da non far udire fastidiosi rumori di ticchettii dovuti al movimento
4. **Connesso al futuro**, efficientemente integrato. Il nuovo scanner KaVo X Pro è dotato di un software integrato nel nuovo ecosistema DTX Studio, quindi in grado di interfacciarsi in modo efficiente e



di parti interne allo scanner durante il funzionamento, situazione che si verifica in alcuni prodotti concorrenti. Pertanto, utilizzando KaVo X Pro ci si può attendere una scansione estremamente silenziosa, pur mantenendo la libertà di attivare piacevoli segnalazioni visive o uditive per monitorare lo "stitching".

semplice con gli altri moduli della piattaforma che sono a bordo dei dispositivi di imaging KaVo.

In conclusione, con KaVo X Pro puoi veramente aspettarti di più.

La data di disponibilità commerciale del prodotto può variare a seconda del Paese.

➤ **PER INFORMAZIONI**
KaVo ITALIA
Tel. 02.249381814
kavoitalia@kavokerr.com



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.

Il tuo Caso Clinico con i nostri impianti.

Scopri come ottenere il **voucher** e prova gli impianti TSV HA MP1 nel tuo Studio!



Insieme facciamo la differenza

Zimmer Biomet ti offre l'eccezionale opportunità di provare gli impianti **TSV HA MP1** su un **tuo Caso Clinico**, direttamente nel **tuo Studio**, con il supporto di uno Specialist.

Zimmer Dental Italy Srl | T. 0438.37681 | zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

SCOPRI DI PIÙ
bit.ly/iltuocaso-zimmer



La precisione Artex alla velocità della luce strutturata

Ceramill Map 600 produce una scansione di un'arcata completa in soli 18 secondi



Da sinistra a destra: Autofokus, All-in, Multi-die, Scansione dell'impronta

Lo scanner ad alta prestazione Ceramill Map 600 della generazione DNA Amann Girrbach rende la scansione su misura del paziente semplice e precisa come mai prima d'ora. Il nuovo scanner, che è il fiore all'occhiello di Amann Girrbach, esegue la conversione della situazione del modello dall'articolatore reale in un record dati che offre tutte le opportunità dell'elaborazione virtuale – confortevole, veloce e con la massima precisione. Lo scanner a 3 assi Ceramill Map 600 consente di

scansionare i modelli montati nell'articolatore direttamente nell'articolatore stesso, senza previo trasferimento in un supporto mobile. Durante il processo di scansione il modello viene trasferito dall'articolatore reale nel software, conservando la relazione degli assi. Contestualmente lo scanner produce dati STL o PLY aperti. Sul piatto di supporto multifunzionale integrato si possono posizionare i più svariati tipi di articolatore, senza ulteriori accessori, ed eseguire scansioni precise.

Ciò offre all'utente un elevato livello di comfort e velocità. Il controllo intelligente dell'altezza della scansione posiziona ottimamente il modello nel campo di scansione e offre la massima sicurezza di processo. La scansione ad alta definizione, tramite il sensore 3D con tecnologia Blue Light e la risoluzione variabile, garantiscono risultati ottimali con una precisione di 4 µm. Infine la strategia DNA Speed Scanning consente la scansione di un'arcata completa in soli 18 secondi con risultati di utiliz-

zo illimitato. La nuova tecnica di azionamento con un asse Z automatico fornisce spostamenti ultraprecisi e veloci. Grazie all'integrazione Splitex si possono utilizzare tutti gli accessori del portafoglio Map.

➤ **PER INFORMAZIONI**
Amann Girrbach AG
Tel. +43 5523 623 33-0
austria@amanngirrbach.com

Innalzate il vostro studio a nuovi livelli

Scoprite la nuova soluzione di imaging "4 in 1" multi funzionale

Ora l'innovativo sistema CS 8100 3D è disponibile con l'opzione per imaging cefalometrico, oltre che per diverse nuove applicazioni 3D. Il sistema CS 8100SC 3D, che si fonda sul design compatto e multipremiato del sistema panoramico CS 8100 e che è caratterizzato da capacità di imaging multifunzionali "4 in 1", contribuisce a diagnosi migliori dei dentisti, grazie alle sue immagini di alta qualità e migliora il flusso di lavoro per i dentisti di tutte le specialità.

"Il CS 8100 3D è la scelta CBCT più diffusa nel portfolio di prodotti di Carestream Dental", ha affermato Ed Shellard, D.M.D., Vice President, Sales and Marketing di Carestream Dental. "Questo, unito al fatto che recentemente la linea CS 8100 ha raggiunto una pietra miliare significativa di produzione – con oltre 10.000 sistemi venduti – conferma che l'aggiunta dell'imaging cefalometrico a scansione al CS 8100 3D sia la successiva evoluzione naturale del sistema".

Il CS 8100SC 3D è caratterizzato dal più rapido tempo di scansione di tutte le apparecchiature cefalometriche nel mercato – anche solo 3 secondi.¹ Il sistema include l'esclu-

sivo software di imaging di Carestream Dental che riconosce le strutture anatomiche e le traccia automaticamente. In effetti, l'apparecchiatura può passare dalla scansione ai tracciati in 90 secondi,² valorizzando al massimo il tempo, prezioso, del dentista, durante l'analisi cefalometrica. Con una larghezza di soli 1,8 m, il CS 8100SC 3D è pensato per l'inserimento in Studi odontoiatrici di ogni dimensione e per rispondere alle esigenze di tutti i fornitori di cure per la salute orale. Il CS 8100SC 3D, che offre opzioni di imaging panoramico, cefalometrico e Cone Beam Computed Tomography (CBCT), inclusi campi visivi 3D multipli – da 4 cm x 4 cm a 8 cm x 9 cm – è ideale per ortodontisti, dentisti generici e Studi odontoiatrici. In aggiunta alle capacità cefalometriche ora aggiunte, il CS 8100SC 3D include diverse applicazioni 3D aggiornate. È parte del portfolio CS Solutions for Implants, che include il modulo opzionale Prosthetic-Driven Implant Planning (PDIP) che combina i volumi CBCT e gli insiemi di dati delle impronte digitali, unitamente alla corona virtuale e all'impianto virtuale per una pianificazione impianti "crown down" (ossia a ritroso, inizia-



do dalla corona). Il sistema, come componente del portfolio CS Solutions for Orthodontics, può scansionare impronte tradizionali o modelli in gesso per la creazione di modelli digitali, che facilitano l'archiviazione e possono essere manipolati e analizzati in 3D utilizzando il software CS Model.

Inoltre, grazie al suo nuovo programma Low Dose, il CS 8100SC 3D può assicurare un imaging 3D con una dose uguale o minore rispetto a quella dell'imaging panoramico³ pur continuando ad acquisire immagini di alta qualità. Questo è ideale per gli esami pediatrici, ortodontici o di follow-up. Il CS 8100SC 3D è dotato anche del modulo CS Adapt, che

permette ai dentisti di personalizzare il "look and feel" delle immagini – ad esempio il contrasto e la nitidezza d'immagine – per rispondere alle esigenze diagnostiche specifiche. I dentisti che possiedono già un CS 8100 3D lo possono aggiornare al CS 8100SC 3D.

¹ Per immagine 18 cm x 24 cm in modo Fast scan

² Per immagine 18 cm x 24 cm

³ In base a valutazione interna della dose. In corso studio indipendente.

➤ **PER INFORMAZIONI**
www.carestreamdental.it

ROMA
25|26|27
Ottobre
2019

2° CONGRESSO NAZIONALE SIMEO POIESIS


I NUOVI ORIENTAMENTI PER LE TERAPIE ESTETICHE DEL VISO
LE UNIVERSITÀ SI CONFRONTANO



Per informazioni
segreteria@simeo.org
T 06.2419571



La Stampante 3d Made in Italy
Creata per soddisfare le esigenze del tuo laboratorio



RISOLUZIONE in 4K.
Volume di stampa 276x155x120 mm.
Ripetibilità delle forme.
Velocità di stampa superiore.
Costi di produzione e gestione i più bassi
Formazione, assistenza e manutenzione.
Scopri l'intera gamma di stampanti 3d
www.vfcnc.it

Sede Via L. Doronzo n.15 Barletta (BT) tel/fax 0883956514 e-mail info@vfcnc.it