

➤ FORNI A CONFRONTO

FORNI			
NOME PRODOTTO PRODUTTORE	GENESIUM ZK E VK ARIETE	INFIRE SPEED SIRONA	LHT 01/17D NABERTHERM
TEMPERATURA MAX °C	1.800	1.650	1.650
NUMERO PROGRAMMI	1.000	7	50
TEMPO MINIMO DI SINTERIZZAZIONE (MIN)	60	10	240
NUMERO E TIPO DI RESISTENZE	Essendo a microonde non ha resistenze	2.500 W	4 in disilicio di molibdeno
BATTERIA TAMPONE	No	Si	No
DIMENSIONI E INGOMBRI APPARECCHIO (CM) E PESO (KG)	45x55x114/65	80x66x50/80	38x42x72+(20)/28
N° DI CIOTOLE PER SINTERIZZAZIONE/ELEMENTI CHE PUÒ CONTENERE	2 da 100 elementi	Max 60	3 contenitori/30 elementi
DIAMETRI E DIMENSIONI CIOTOLE DI SINTERIZZAZIONE	Diametro 12x3 cm	•	110x75x30 mm
ALIMENTAZIONE (V)	1.800 W	200-240	220
ALTRE CARATTERISTICHE PECULIARI	Sinterizza rapidamente zirconia di grandi dimensioni. Costi di gestione bassi	Sinterizzazione metallo, programmi: Speed, Superspeed, Convenzionale, Pre-essicazione, Funzione autostart	Controller liberamente e individualmente programmabile
PREZZO*	Euro 13.900,00 (ZK) 15.900,00 (VK)	Euro 11.500,00	Euro 5.200,00
INFO AZIENDA	Tel. 0385.99202 www.arietediffusion.it	Tel. 045.8281811 www.sirona.it	Tel. Ufficio Italia 055.480835 www.nabertherm.it

Legenda:  approfondimento  focus prodotto


LHT 02/17 LB SPEED
NABERTHERM

LT 02/13 CR
NABERTHERM

PROGRAMAT S1
IVOCLAR VIVADENT

SINTEROFEN 300S
ZIRKONZAHN

1.650

1.300

1.600

•

50

10

100

2 preimpostati, speciali su richiesta

120

•

75

8 ore

4 in disilicio di molibdeno

2 in APM

•

3xSiC

No

No

•

5

54x61x74/85

42x43x66+(23)/25

•

54x44x70/65

3 contenitori/60 elementi

1 contenitore – 10/15 elementi

•

50 elementi o 2 ponti circolari o 6 barre

115x30 mm

95x50 mm

•

75x150 mm

220

220

230

110-240

Controller liberamente e individualmente programmabile funzione raffreddamento e asciugatura integrata

Controller liberamente e individualmente programmabile 2 cicli preinstallati modificabili

•

Sinterizzazione priva di ossigeno senza gas di protezione, touch screen a colori

Euro 8.260,00

Euro 7.600,00

Non fornito

Euro 6.000,00

Tel. Ufficio Italia
055.480835
www.nabertherm.itTel. Ufficio Italia
055.480835
www.nabertherm.itTel. 800046127
www.ivoclarvivadent.itTel. 047.466680
www.zirkonzahn.com

➤ FORNI A CONFRONTO

FORNI			
NOME PRODOTTO PRODUTTORE	TABCO – HTS - HT MIHM VOGT	THERM 3 Amanngirrbach	VARIO S400 DENTAL CONCEPT SYSTEM/ ZUBLER GROUP
TEMPERATURA MAX °C	1.650	1.550	1.650
NUMERO PROGRAMMI	Da 9 a 30	3+3 liberi	Illimitati. Possibilità di caricamento programmi con usb
TEMPO MINIMO DI SINTERIZZAZIONE (MIN)	90 (versione Speed)	7 ore	TTC Mode
NUMERO E TIPO DI RESISTENZE	Da 4 a 6 elementi (MoSi2) ad altissima qualità	Tungsteno	4 Elementi riscaldanti in MoSi ²
BATTERIA TAMPONE	Si	No	Si
DIMENSIONI E INGOMBRI APPARECCHIO (CM) E PESO (KG)	Da 40x60x40 a 50x80x60/55-75	50x46x48/30	33x83x57/55
N° DI CIOTOLE PER SINTERIZZAZIONE/ELEMENTI CHE PUÒ CONTENERE	Da 1 a 2 ciotole, da 25 a 50 elementi	3	2 vaschette porta pezzi con capacità max totale di 60 elementi
DIAMETRI E DIMENSIONI CIOTOLE DI SINTERIZZAZIONE	Diametro da 10 a 12 cm	15 cm	100 mm diametro
ALIMENTAZIONE (V)	220	220-240	220-240
ALTRE CARATTERISTICHE PECULIARI	Forni ad altissima qualità, controlli e gestione delle temperature elevati anche in fase di raffreddamento	Fino a 120 elementi	Raffreddamento lineare controllato della zirconia (TTC mode), programmi automatici pulizia camera e resistenze, Touch glass display a LED
PREZZO*	Euro 5.000,00 - 11.000,00	Euro 7.990,00	Non fornito
INFO AZIENDA	www.mihm-vogt.de Importatori: Abacus Tel. 0523.590640 www.abacusdentale.it/ Per Tabco 8853 Tel. 02.8853 www.88dent.com	www.amanngirrbach.com	www.dental-concept-systems.com Dati forniti da 8853 Tel. 02.8853 www.88dent.com

Legenda:  approfondimento  focus prodotto



**VITA ZYRCOMAT®
6000 MS**
VITA ZAHNFABRIK

ZF FORNO PER ZIRCONIO
NUOVA A.S.A.V. S.N.C.
DI LEONI FRANCO E ATTILIO

ZIRKONOFEN 600/ V2
ZIRKONZAHN

**ZIRKONOFEN 700
ULTRA-VAKUUM**
ZIRKONZAHN

1.600

1.600

1.700

1.700

3

10

5 preimpostati, speciali su richiesta

15 preimpostati,
speciali su richiesta

80

50-60

5 ore

5 ore

4 termoelementi in siliciuro
di molibdeno

4 in siliciuro di molibdeno

2xMoSi²

4xMoSi²

Si

Si

Si

Si

31,5x50x47/27-30

42x40x87/60

28,5x60,5x43/45

48,4x69,3x54,5/117

2 basi di sinterizzazione
max 25 elementi

2 ciotole sovrapposte/
18-24 elementi

60 zirconia

120 zirconia o 25 di metallo
presinterizzato

Diametro 90 mm est,
70 mm int

Diametro 9 cm

6x10x10 cm

6x10x10 cm

230

230 Vac

110-240

100-240

Vita Energy Efficiency,
PreDry, calibratura
automatica temperatura

Affidabilità e raffreddamento
programmabile

•

Per zirconia e metallo
presinterizzato, sinterizzazione
senza ossigeno e senza gas
di protezione

Non fornito

Euro 8.098,00

Euro 5.800,00

Euro 12.900,00

Tel. 02.9039261
www.vita-zahnfabrik.com/it

Tel. 0522.941362
www.nuova-asav.it

Tel. 047.466680
www.zirkonzahn.com

Tel. 047.466680
www.zirkonzahn.com